

(8) 田野小刀螳 *Statilia agresta*, 新种

雄性：体中型。头部额盾片为横向的新月形；复眼椭圆形，头顶在近触角基部具有两条白色横纹。前胸背板两侧具细齿，但在后端的齿较稀少或缺；中隆线在沟后区明显隆起。前翅超出腹端，其前缘域和中域不透明，后缘较透明；翅痣为椭圆形，在其后缘具一明显的黑点。后翅半透明，Cu₁脉具有3—2分支。前足基节底侧具有5—6个淡黄色三角形齿，在各齿之间尚有若干小齿；在前端之半的内侧具有较多的颗粒。前足腿节具有13枚内列刺。前足胫节具有7枚外列刺和10—11枚内列刺。中、后足正常。

雄性外生殖器：左上阳茎叶的拟阳茎明显突出；下阳茎叶末端具有两明显的凹陷（图1.2.）。

体色：体褐色。前胸腹板在前足基节之后具有一黑色横带。前翅前缘域黄褐色，臀膜烟褐色，半透明。后翅前缘域红褐色，其余烟褐色。前足基节内侧基部之半黑色；其腿节外侧具有黑色斑点，内侧的内沟之后具有一黑色大斑，内沟之前也具有一黑色横纹，两斑纹之间为一淡黄色大斑；内列刺的各大刺均为黑色。

体长：	50 mm
前胸背板长：	16.2 mm
前胸背板宽：	3 mm
前胸背板沟后区长：	12.4 mm
前翅长：	35.5 mm
前足基节长：	11.5 mm
前足腿节长：	13.3 mm

正模♂：西藏：察隅，1984—X—6，采集人：王保海。标本号：08000643。

新种体形与黄褐小刁螳 *Statilia flavobrunnea* Zhang 1983 近似，而雄性外生殖器与绿褐小刁螳 *Statilia viridibrunnea* Zhang 1983 较近似。但从以下各点可以区分：1. 头顶近触角基部具有两条白色横带；2. 前翅中域不透明，后缘较透明；3. 前足基节内侧前端之半具有较多小颗粒，腿节外侧具有黑色斑点；4. 雄性外生殖器见图1—2。