

23. **Goniogryllus punctatus**, n. sp. (Pl. I).

Type: Fukien (coll. CHOPARD, Museum Paris).

Taille moyenne; noir luisant avec des lignes jaunes derrière les yeux et sur le pronotum; tout le corps couvert d'une ponctuation assez forte, régulière, ayant tendance à se réunir en stries transversales sur l'abdomen. Tête de la largeur du pronotum, un peu bombée, luisante; occiput et front noirs, ponctués, avec une ligne jaune le long de l'œil allant en avant jusqu'à l'ocelle latéral, bifurquée en arrière. Face courte et large, noire, un peu aplatie, ridée-ponctuée; suture clypéo-faciale légèrement arquée. Palpes

noirs, pubescents; 4^e article des palpes maxillaires plus court que le 3^e, 5^e subsécuroïde. Antennes noires (brisées très près de la base).

Pronotum légèrement élargi en avant, à bords antérieur et postérieur très concaves, fortement rebordés; disque presque plat, la ligne médiane finement sillonnée, présentant deux petites saillies arrondies vers le quart postérieur; surface assez grossièrement ponctuée sauf sur les impressions piriformes; coloration noir luisant avec une bande jaune interrompue sur l'arête; celle-ci est fortement marquée, presque anguleuse. Lobes latéraux entièrement noirs, à angle antérieur légèrement arrondi, bord inférieur remontant très fortement en arrière. Mésonotum court, à ponctuation forte et ayant tendance à former des rides transverses. Métanotum et segments abdominaux noir luisant, ponctués-ridés, avec une petite tache jaune sur les côtés. Dessous brun noirâtre; l'ensemble de l'abdomen presque cylindrique. Oviscapte assez long et assez fort, droit, à valves apicales lancéolées.

Pattes antérieures assez courtes, noires; tibias un peu élargis vers l'apex, non perforés; métatarse un peu plus long que les deux autres articles réunis. Pattes intermédiaires manquantes. Fémurs postérieurs longs et forts, noirs, luisants, présentant des traces de striation à la face externe. Tibias un peu incurvés, armés de 3 épines externes, 4 internes, assez faibles; éperons interne supérieur et moyen égaux; métatarses longs, armés de 4 ou 5 denticules assez forts sur chaque bord.

Long. 13, 5mm.; pronot. 3, 5mm.; fém. post. 9, 5mm.; tib. post. 6, 5mm.; oviscapte 10mm.

Cette espèce présente un faciès tout à fait remarquable dû à son corps glabre et fortement ponctué, et à la forme de son pronotum, laquelle justifierait à elle seule la création d'un genre nouveau. Bien que l'aspect luisant et la longueur des fémurs postérieurs rappellent un peu les *Brachytrypes*, ce genre semble plutôt devoir être rapproché des *Cophogryllus*, dont il diffère néanmoins considérablement.

