

贝壳微小型，长筒柱形。壳长 3mm，壳宽 1.2mm。壳质非常薄，透明、白色。螺旋部小，低平。仅稍凸出壳顶部，呈斜截断状，占 2—2.5 螺层。胚壳小，1.5 螺层，略沉入次体螺层。壳表被覆有淡黄—白色壳皮。生长线明显。3.5 螺层。各螺层稍膨胀，且肩角。缝合线深沟状。体螺层膨胀，几乎为贝壳之全长。壳表雕刻有密集的精细的沟状螺旋线，与生长线相交叉呈格子状，这些螺旋线在壳的两端较为明显。外观平滑。壳口狭长，上部斜狭圆，底部稍扩张，呈半圆形。外唇薄、简单。上部圆弯曲呈斜滑坡，中部直，底部圆形。内唇石灰质层狭而薄、平滑。轴唇薄稍弯曲，基部有一个狭的反褶缘覆盖脐区。脐呈狭缝状。壳口内面白色。

生态及分布：暖水性种类。生活在潮下带 104—154m 细砂质底。见于我国香港，南海海域。不常见。日本（本州、四国、九州）也有分布。

(120) 织拟捻螺 *Acteocina (Truncacteocina) biplex* (A. Adams, 1850) (图版 20: 4)

Bulla biplex A. Adams, 1850, Thes. Conch., 2: 568, pl. 71, f. 33.

Tornatina biplex (A. Adams). Pilsbry, 1893, 15: 192, pl. 25, f. 46.

Acteocina (Truncacteocina) biplex A. Adams. Kuroda et Habe 1954, 18 (1): 10, pl. 2, figs. 7—8; Habe, 1955, 16—19: 76.

贝壳微小型，呈卵圆—筒柱形。壳长 4mm，壳宽 2mm。壳质稍厚、坚固。白色、光泽。螺旋部小、低平，仅次体螺层凸出壳顶部，占 2—3 螺层。缝合线呈浅沟状。各螺层在一平面上，壳顶呈截断状。胚壳小，沉入次体螺层中央。体螺层膨胀，中部稍收缩，为贝壳之全长。壳表雕刻有精细的沟状螺旋线。生长线精细，明显，外观平滑，具肩角。壳口开口狭长，几乎与贝壳同长。上部狭圆，底部稍扩张，呈半圆形。外唇薄、简单，中部有向内弯曲边。底部圆形。上部圆弯曲自体螺层的肩角稍下方升起，不超过壳顶部。中部向内收缩，有一个向内弯曲边。内唇石灰质层宽而薄，平滑。轴唇短、弯曲，基部有一个宽的反褶缘覆盖脐区。脐呈狭缝状。壳口内面白色。

生态及分布：暖水性种类。生活在潮下带较深海底的细砂质底。见于我国南海海域水深 110m。少见。日本也有分布。

(121) 南沙拟捻螺 *Acteocina (Truncacteocina) nanshanensis* Lin, 1991 (图版 22: 4)

Acteocina (Truncacteocina) nanshanensis Lin. Lin Guangyu (林光宇), 1991, (1): 131, 135, f. 3.

贝壳微小型，呈卵圆—筒柱形。壳长 3mm，壳宽 2mm。壳质厚、相当坚固。略透明、白色。螺旋部小、低平，占 3.5 螺层，各螺层几乎在一平面上。呈斜截断状，具明显的肩角。胚壳小，呈乳头状突起、平滑，沉入最末螺层中央形似核。次体螺层斜位。壳表被覆有薄的壳皮。生长线明显，呈纵沟状。壳表螺旋沟微弱，外观平滑。体螺层膨胀，占

壳长的绝大部分。呈筒柱形。壳口开口狭长，几乎与贝壳同长。上部狭圆，底部扩张，呈斜圆形。外唇薄、简单，上部狭，圆弯曲呈斜滑坡，自体螺层肩部的远下方升起，中部有向内弯曲边，底部圆形。内唇石灰质层狭而薄、平滑。轴唇薄、弯曲，基部有一个狭的反褶缘覆盖脐区。脐呈狭缝状。壳口内面白色。

生态及分布：暖水性种类。生活在深海底。见于我国南沙群岛水深 1655m 粘土质底。

(122) 东方拟捻螺 *Acteocina (Truncacteocina) orientalis* Lin, 1983 (图版 20: 2)

Acteocina (Truncacteocina) orientalis Lin, 林光宇, 1983, 14 (3): 217—219, f. 1.

贝壳微小型，长筒柱形。壳长 3.8mm，壳宽 1.6mm。壳质稍厚，坚固，白色，有光泽。螺旋部低平，占 3—4 螺层，各螺层几乎在一平面上，呈截断状。胚壳小，在壳顶中央呈乳头状突起、平滑。半沉入次体螺层内。次体螺层略斜位。壳表被覆有淡黄白色壳皮。生长线明显。缝合线深沟状。体螺层膨胀，呈筒柱形，几乎为贝壳之全长。具有锐角状的肩角。壳表雕刻有精细的沟状螺旋线，这些螺旋线在壳的两端更密集、明显。在中部者沟距宽、不清楚，外观平滑。壳口开口狭长，几乎与贝壳同长。上部狭，底部扩张呈半圆形。外唇薄、简单，上部圆，稍平，自体螺层肩部的下方升起，中部微凹，有向内弯曲边。底部圆形。内唇石灰质层薄而狭，平滑。轴唇薄、弯曲，基部有一个狭的反褶缘覆盖脐区。壳口内面白色，隐约透见壳表的螺旋线。

生态及分布：温带性种类。生活于潮间带低潮线泥砂质底。见于我国浙江省乐清湾。

37. 饰孔螺属 *Decorifera* Iredale, 1937

Decorifera Iredale, 1937, Austr. Zool., 8: 259.

Type species: *Decorifera elisa* Iredale, (Original designation).

壳呈圆筒—圆锥形，小型。壳质薄或稍厚而坚固。螺旋部低或稍高，呈圆锥形。胚壳呈乳头状凸。壳表平滑。生长线常聚集形成褶襞。缝合线清楚。体螺层膨胀，占壳长之大部分。壳口狭长，上部狭，底部斜圆。外唇薄，上部斜滑坡，中部有向内弯曲边，底部圆形。内唇石灰质层厚而宽或狭而薄。轴唇厚而短，弯曲，基部有反褶缘覆盖脐区。生活在潮间带—潮下带细砂质底。我国已发现 3 种。

饰孔螺属 *Decorifera* Iredale, 1937 种的检索表

- 1 (4) 螺旋部高，胚壳凸出壳顶部。
- 2 (3) 壳呈卵圆锥形，壳质厚，螺旋部稍高，胚壳小，生长线精细，外唇上部斜滑坡稍狭 勋章饰孔螺 *D. insignis*
- 3 (2) 壳呈短柱—圆锥形，壳质薄，螺旋部稍低，胚壳大，生长线聚集形成褶襞。外唇上部斜滑坡宽。