

图 97 鸭嘴蛤 *Laternula (Laternula) anatina* (●)

剖刀鸭嘴蛤 *Laternula (Laternula) boschasina* (Reeve, 1863) (图 98)

Anatina boschasina Reeve, 1863, *Conch. Icon.* 14: Fig. 3.

Anatina impura Pilsbry, 1901, *Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.* 53: 208, 402, Pl. 19, Fig. 9.

Laternula (Laternulina) impura (Pilsbry), Habe, 1952, *Illustr. Cat. Jap. Shells I* (22): 172, Text-fig. 2.

Laternula (Laternulina) impura (Pilsbry), Habe, 1961, *Col. Illustr. Shells Jap.* 2: 144, Pl. 64, Fig. 21.

Laternula (Laternulina) impura (Pilsbry), Kuroda et al., 1971, *Sea Shells Sagami Bay 1971*: 721/475, Pl. 103. Fig. 1.

Laternula (Laternula) boschasina (Reeve), Habe, 1977, *Syst. Moll. Jap. Bi. Sca.* 1977: 311, Pl. 65, Fig. 12.

Laternula (Laternula) boschasina (Reeve), Wu, 1980, *Quart. Jour. Taiwan Mus.* 33 (1 & 2): 199.

Laternula boschasina (Reeve), Kuroda et Habe, 1981, *Publ. Seto Mar. Biol. Lab. Special Publ. ser.* 7 (1): 186.

Laternula (Laternula) boschasina (Reeve), Zhuang et Cai, 1982, *Oceanol. Limnol. Sinica* 13 (6):

559, Text-fig. 5.




图 98 剖刀鸭嘴蛤 *Laternula (Laternula) boschasina*
(Reeve) (从 Zhuang)

壳质薄脆，半透明，较膨胀；两壳不等，左壳微大于右壳，壳顶位于背部近中央处；壳的前部宽而大，前缘圆，前背缘平直，或微凸；壳的后部尖细，后背缘略直，后端尖，不呈截形，末端开口较大；壳顶到后腹角有一条不甚明显的放射纹，将壳表面分




图 99 南海鸭嘴蛤 *Laternula (Exolaternula) nanhaiensis* (○)；
剖刀鸭嘴蛤 *L. (Laternula) boschasina* (●)。

为两部分，前部大，布满粒状突起，后部面积小，呈三角形，只有皱纹状的生长线。

壳内面具云母状光泽，前、后闭壳有痕略呈圆形，外套窝极浅；两壳铰合部无齿，各有一个着带板，突出于铰合缘，指向腹缘，其下面的支撑肋指向后腹缘；内韧带上无石灰质韧带片。

标本测量(mm)	壳长	壳高	壳宽
	35.0	17.5	13.0
	33.0	17.0	13.0
	31.0	17.0	12.0
	28.0	17.0	11.0

标本采集地 辽宁，河北，山东，浙江，福建，台湾，广东和南海诸省都有分布(图 99)，共采获 30 个样品，69 个个体。

地理分布 仅见于西太平洋的日本、菲律宾和中国。

生态习性 生活于潮间带泥沙底。

拟鸭嘴蛤亚属 *Exolaternula* Habe, 1977

Exolaternula Habe, 1977, *Syst. Moll. Jap. Bi. Sca.* 1977: 310.

Type species: *Anatina truncata* Lamarck, 1818

内韧带上无石灰质韧带片。

种的检索表

- 1 (2) 石灰质韧带片 V 字形 截形鸭嘴蛤 *Laternula (Exolaternula) truncata*
- 2 (1) 石灰质韧带片 Y 字形
- 3 (4) 外套窝较浅，呈舌状 南海鸭嘴蛤 *L. (E.) nanhaiensis*
- 4 (3) 外套窝宽大，呈半圆形 渤海鸭嘴蛤 *L. (E.) marilina*

渤海鸭嘴蛤 *Laternula (Exolaternula) marilina* (Reeve, 1863) (图 100)

Anatina marilina Reeve, 1863, *Conch. Icon.* 14: Fig. 10.

Anatina cristella Reeve, 1863, *Conch. Icon.* 14: Fig. 15.

Anatina navicula Reeve, 1863, *Conch. Icon.* 14: Fig. 21.

Anatina limicola Reeve, 1863, *Conch. Icon.* 14: Fig. 27.

Anatina pechiliensis Grabau et King, 1928, *Shells Peitaiho* 1928: 193, Pl. 7, Fig. 58.

Anatina cristella Reeve, Lamy, 1934, *Jour. Conchyl.* 78 (3): 155.

Laternula limicola (Reeve), Habe, 1952, *Illustr. Cat. Jap. Shells* I (22): 171, Text-figs. 3—5.

Anatina pechiliensis Grabau et King, Tchang et al., 1955, *Econo. Moll. North China* 1955: 72, Pl.