

Type species: *Pholadomya candida* Sowerby, 1823

壳长圆形，前部较膨胀，前、后不等，前部短于后部；壳的后端开口，前端有时也开口；壳表有粒状突起，多呈放射状排列；外套窝宽，但较浅，壳内面具珍珠光泽。

中华笋螂 *Pholadomya sinica* Xu, 1992 (图 71)

Pholadomya (Nipponopanacca) sinica Xu, 1992, *Studia Mar. Sinica* 23 (3): 285, Text-fig.




图 71 中华笋螂 *Pholadomya sinica* Xu

壳型较小，白色，壳质薄脆，两壳相等，前、后不等，较膨胀，呈长卵圆形；壳顶低平，内卷，向后倾，位于背部前端约 1/3 处；外韧带位于壳顶之后，楯面细长，微下陷，无小月面；壳的前端略尖，后部延伸，变细，末端近截形，并开口；前背缘短而略直，后背缘长，近直线状；壳表具粗糙的同心生长线，较大的颗粒突起遍布壳的表面，在壳顶区，这些粒状突起呈放射状排列，在近边缘处则排列无序。

壳内白色，具珍珠光泽；外套窝较浅，前、后肌痕均不明显；铰合部薄，无铰合齿。

标本测量(mm)	壳长	壳高	壳宽
	12.0	8.0	6.0

标本采集地 东海冲绳海槽（具体地点不详），一个完整的空壳。

地理分布 目前仅知产于东海。

生态习性 不详。