

图 85 巴氏仿蛙蟹 *Raninoides barnardi* Sakai, 1974

1—2. 头胸甲及其前部放大; 3. 螯足; 4—7. 第 1 至第 4 步足; 8. 胸部腹甲; 9. 雌性腹部。

61. 长额仿蛙蟹 *Raninoides longifrons* Chen et Türkay, 2001 (图 86, 图版 VI-7)

Raninoides longifrons Chen et Türkay, 2001:332—336, fig. 1

Raninoides personatus, —Tyndale-Biscoe et George, 1962:92. [not *R. personatus* Henderson]

? *Raninoides personatus*, — Goeke, 1986: 221, fig. 8. [Not *R. personatus* Henderson]

Raninoides personatus, — 戴爱云等, 1986: 40, 图 18 (4—5), 图版 4 (4). — Dai et Yang, 1991: 45, fig. 18 (4—5), pl. 4(5) [Not *R. personatus* Henderson].




图 86 长额仿蛙蟹 *Raninoides longifrons* chen et Türkay, 2001

1. 雌性头胸甲; 2. 雌性螯足; 3—5. 第 1—3 对步足; 6. 末对步足的指、掌节; 7. 雌性胸部腹甲;
8. 雄性腹部; 9. 雄性第 1 腹肢和末部放大; 10. 雄性第 2 腹肢。

Raninoides personatus, 一戴爱云、徐振雄, 1993: 3 [non *R. personatus*].

Raninoides personatus, 一陈惠莲、徐振雄, 1991: 52, 图 3.

标本采集地 1 ♂, 南海 (20°00' N, 112°30' E), 水深 108m, 底质泥质砂, 1959.07.05; 1 ♂、1 ♀, 南海 (19°00' N, 111°30' E), 水深 145m, 底质砂质泥, 1959.10.19; 1 ♀, 南海 (18°00' N, 112°05.54' E), 水深 170m, 底质软泥, 1950.02.09; 1 ♀, 南海 (18°00' N, 110°30' E), 水深 145m, 底质泥, 1960.05.07; 26 ♂、9 ♀, 南沙群岛 (5°35' N, 114°51' E), 水深 206m, 底质粘土, 1988.07.29; 1 ♂, 南沙群岛 (5°19.68' N, 112°05.54' E), 水深 127m, 底质泥质砂, 1988.07.31。

形态描述 头胸甲呈卵圆形, 长为宽的 1.7—1.9 倍, 额-眼窝后的背面、前侧缘的前方向内有一弧形颗粒脊, 脊的后部有些小麻点, 其余表面光滑有光泽。额分 5 齿: 中齿长, 为宽度的 2 倍, 末端尖; 第 1 侧额齿小, 呈钝三角形; 第 2 侧额齿呈近方形。内、外眼窝齿之间有缝, 外眼窝齿尖, 稍向内弯。前侧缘有一刺弯向内方, 后侧缘向内收敛, 后缘窄于额-眼窝缘。

颊区密具粗颗粒, 第 3 颚足长节粗, 短于座节, 长约为宽的两倍, 表面有细颗粒, 外缘末 1/3 处向内斜直, 内末角呈钝圆形, 座节表面光滑。

螯足对称, 粗壮, 座节前缘具一刺。长节基半部膨肿, 背面有一弧形脊, 内末角具一突起。腕节呈长卵圆形, 背缘隆起, 中线近末端有一小刺与外末角一较大刺相并列, 后者的刺端向内指。掌节的外缘呈薄脊状, 近末端具一弯刺, 内缘有 3 刺。可动指瘦长, 光滑无齿, 不动指内缘有 8 齿。

前两对步足腕节前缘隆脊薄而高, 近末端具一齿, 指呈桨状, 前缘微弯, 后缘的基半部很弯, 末半部斜直至末端; 第 3 对步足的腕节呈倒三角形, 前缘呈薄脊状, 末端无齿, 后缘的背缘有一列毛; 腹缘无毛。指节的前缘微弯, 后缘自基部弯曲至末端形如菜刀。末对步足纤细。

两性腹部均分为 7 节, 雌者仅稍宽于雄者, 各节形状相似, 两性的尾节均呈钝三角形。两螯足之间稍后的胸部腹侧甲板突起尖锐, 且密具颗粒, 末端稍向内指。第 1 步足之间的胸部腹甲窄, 呈束腰状, 第 2 步足之间的胸部腹侧甲板向外斜, 中部的腹甲很窄。

雄性第 1 腹肢瘦长, 微弯, 末端具 3 小刺, 弯向外方。第 2 腹肢短小, 不足第 1 腹肢的 1/2。

标本测量 (mm)	头胸甲长	头胸甲宽
♂	31.2	17.3
♂	29.0	15.2
♀	37.5	22.0
♀	22.0	12.0

模式标本产地 印度尼西亚。

生境 栖息于水深 20—274 m 的泥质砂或软泥底。

地理分布 南海；日本，菲律宾，印度尼西亚，澳大利亚，孟加拉湾。

62. 中型仿蛙蟹 *Raninoides intermedius* Dai et Xu, 1991 (图 87, 图版Ⅶ-6)

Raninoides intermedius Dai et Xu, 1991: 1, 43, 图 1.




图 87 中型仿蛙蟹 *Raninoides intermedius* Dai et Xu, 1991

1. 头胸甲前部；2. 第3颚足；3. 左螯足；4—7. 第1至第4步足指节；8. 胸部腹甲；9. 雄性腹部；
10. 雄性第1腹肢及其末部放大；11. 雄性第2腹肢。(仿戴爱云、徐振雄, 1991)