

(121) 壮螯小岩虾 *Periclimenaeus rhodope* (Nobili, 1904) (图 124)

Coralliocaris (*Onycocaris*) *rhodope* Nobili, 1904: 233, type locality: Djibouti.

Onycocaris rhodope: Kemp, 1922: 278.

Periclimenaeus rhodope: Holthuis, 1952c: 125~129, figs. 54~55bis. - Müller, 1993: 61, full synonymy. - Li, 1997: 235, fig. 9. - Li *et al.*, 2004: 540, fig. 26, Xisha Islands, record from Chinese waters. - Li, 2000: 134, fig. 160, full synonymy. - Bruce, 2003: 225.

鉴别特征: 额角齿式为 1+6/1; 头胸甲无眼上刺, 在眼上刺位置具 1 小突起; 尾节后对背刺靠近前对而远离尾节后缘; 第二触角鳞片端侧齿特别大, 明显伸过鳞片末端; 第一步足螯指短于掌部的一半; 大螯长节折缘具分散的颗粒状突起; 第三步足指节明显双爪状; 最大眼眶后头胸甲长约 3.6 mm.

共栖宿主: 海绵, *Siphonochalina* 属。

分布: 西沙群岛; 占布提, 波斯湾, 马来群岛。




图 124 壮螯小岩虾 *Periclimenaeus rhodope* (Nobili)

a. 头胸甲侧面观 carapace, lateral view; b. 尾扇背面观 tail fan, dorsal view; c. 第二触角鳞片 scaphocerite; d. 第一步足 first pereopod; e. 第一步足螯 chela of first pereopod; f. 第二步足大螯 major second pereopod; g. 第三步足 third pereopod; h. 第三步足指节和掌节 propod and dactylus of third pereopod. [仿 Li, 1997: 236, fig. 9

(a, b, f); Bruce, 1974c: 1560, fig. 2A, C~F (c, d, e, g, h)]