

柳珊瑚上，标本呈淡棕色。

地理分布 此种除在福建东山岛以南沿海发现外，国外在澳大利亚的托列斯峡和昆士兰海域等地也有分布。

85. 希氏缘梭螺 *Margovula schilderorum* Cate, 1973 (图版XI: 1)

Margovula schilderorum Cate, 1973, 15 (Suppl.): 19, fig. 32.

模式标本产地 福建：福州的闽侯 (Cate, 1973)。

正模标本 No. 333976, 保存于美国华盛顿斯密斯自然博物馆。

鉴别特征 贝壳梨形，薄，背部膨圆，具有横的线纹。壳色灰白，壳两端及右侧缘具有金黄色线纹。

形态描述 贝壳在此属为中等大小，呈梨卵圆形，薄，半透明。两端凸出，背部膨圆，不太光滑，具有稍粗糙，不规则而细的纵走生长线纹，并有许多呈波状横的线纹，线纹中部不清楚。基部膨胀，前部收窄，后端脐带上部具瘤状突起。壳轴光滑，稍凹。前渠凹，上部和下部具肋状的脊。壳口宽，微显弓曲。外唇厚，宽，圆，具有许多发达的齿（约23枚）。壳面为灰白色，在两端的胼胝上和沿着右侧缘的沟上具有金黄色的线纹。

标本测量 (mm):

壳长	12.4	壳宽	7.5	壳高	6.2
----	------	----	-----	----	-----

生物学特性 Cate (1973) 未报道此种的生活环境及习性。

地理分布 模式标本采自福建省的闽侯(北纬 $26^{\circ}05'$, 东经 $119^{\circ}12'$)。邻近海区尚未见有报道，故为中国特有。

据 Cate (1973) 记载标本是厦门大学秉志 (Ping, C.) 所采。

注：闽侯在闽江岸边，距海尚有将近28km 之遥，在那里采到完全海产的标本可能性很小？是否在附近海区采到而带到闽侯的？

86. 褐云缘梭螺 *Margovula tinctilis* Cate, 1973 (图版XI: 2)

Margovula tinctilis Cate, 1973, 15 (Suppl.): 19—20, no. fig. 33.

模式标本产地 台湾高雄 (Cate, 1973)。

模式标本 存放于美国地质科学部加利福尼亚学院，编号13685。

鉴别特征 贝壳梨形，薄。壳面欠光滑，其上具有呈缺刻状横的线纹。壳面灰白色，常具云状斑。脐带长，前脊短，外唇具齿。

形态描述 贝壳较大，梨形，壳质薄，近半透明，前部尖瘦。壳面欠光滑，具有弱的呈缺刻状横线纹，其间隙较宽，壳中部几近光滑。基部膨凸，壳口宽，曲向背部，轴唇后端具一较长而薄如刀片的脐带，壳柱弯曲而压缩，前渠中凹，前脊短，几近直。外唇厚，具有尖锐的齿约20枚。壳表面为灰白色，其上有不规则淡褐色云状斑，偶尔具有色带，壳