

希达贝属 *Schilderia* Tomlin, 1930

Schilderia, Tomlin, 1930, 19: 24.

模式种 *Cypraea utriculata* Lamarck, 1810 (化石).

特征 贝壳近梨形，两端微凸出，壳面常具不规的花纹，两侧缘通常无斑点，壳口两唇的齿多较细较短。

本属约有5种，在我国海域已发现有4种。

希达贝属，种的检索表

- | | | |
|-------|--------------------|---------------------------------|
| 1 (2) | 壳背部具一褐色斑块 | 平濑希达贝 <i>Schilderia hirasei</i> |
| 2 (1) | 壳背部无褐色斑块 | 兰福希达贝 <i>S. langfordi</i> |
| 3 (4) | 壳中部具黄褐色斑点，后端呈鸭嘴状 | 寺町希达贝 <i>S. teramachii</i> |
| 4 (3) | 壳中部不具黄褐色斑点，后端不呈鸭嘴状 | 樱井希达贝 <i>S. sakuraii</i> |

25. 平濑希达贝 *Schilderia hirasei* (Roberts, 1913) (图版IX: 6)

Cypraea hirsaei Roberts, 1913, 26 (9): 97—98, pl. 7, figs. 1—3; Walls, 1979: 87, figs.; Lai, 1979: 74, fig. 3 (平濑宝螺); Leobrera, 1979, Carfer, 1 (6): 3—4; Abbott and Dance, 1983: 89, fig.; Burgess, 1985: 171, no. 119, fig.; Springsteen & Leobrera, 1986: 82, pl. 21, fig. 1.

Erronea (Adusta) hirasei (Roberts) Schilder & Schilder, 1938, 23: 148, no. 63.

Gratiadusta hirasei (Roberts) Allan, 1956: 60, pl. 13, figs. 37—39.

Schilderia queeslandica Schilder, 1966, 95 (3/4): 157.

Cypraea queeslandica (Schilder), Wilson & Gillett, 1974: 54; pl. 34, fig. 3.

Erronea hirasei (Roberts), Kosuge, 1975, 7 (181—182): 12—13, fig..

Cypraea (Nesiocypraea) hirasei (Roberts), Wagner & Abbott, 1978: 10—410, no. 10—750; Cer-nohorsky, 1978: 56, pl. 15, fig. 4.

Nesiocypraea hirasei (Roberts), Lan, 1979: 16—17, fig. 2.

Schilderia (Nesiocypraea) hirasei (Roberts), Massilia, 1981, Conchiglia, 13 (144—145): 11—14.

模式标本产地 日本纪伊。

标本采集地 中国台湾海峡南端 (蓝子樵, 1979)。

鉴别特征 贝壳呈梨形，壳面淡褐色或紫灰色，背部有一不规则的黑褐色斑块，壳基部灰白色。两唇的齿短。

形态描述 贝壳梨形，背部膨圆，两端凸出，前端尖瘦，后端壳顶向内凹陷。壳面光

滑，富瓷光，呈淡褐色或紫灰色（新鲜标本时呈紫色），背部近中央有1块不规则的褐色斑，两侧具有间断或连续的褐色花纹。两侧缘色较淡或灰白色，无斑纹。贝壳基部灰白色，壳口微显弓曲，两唇的齿短，轴唇的齿较密，约29枚，外唇的齿较稀，约27枚。

动物的软体部分未记载。

标本测量 (mm):

壳长 51.8

生物学特性 为稀有种，栖息较深（180—600ft），可能生活在光滑的海底。渔民拖网可遇到。

地理分布 此种的分布，根据 Burgess (1985) 的报道，仅见于日本（纪伊海峡、土佐湾、八丈岛 (Hachij I.) 和冲绳）和澳大利亚的昆士兰。现在发现我国台湾水域、东海 (Kosuge, 1975) 和菲律宾（保和 Bohol、宿务 Cebu）新的分布地。

经济意义 肉可食，贝壳供观赏，1个新鲜的贝壳，价值600—750美元，1个死壳值100—250美元。




图20 ○*Erosaria (Ravitrona) helvola* (Linnaeus) 枣红眼球贝；
 ●*Erosaria (R.) caputserpentis* (Linnaeus) 蛇首眼球贝；
 △*Monetaria (Monetaria) moneta* (Linnaeus) 货贝；
 ▲*Monetaria (Ornamentaria) annulus* (Linnaeus) 环纹货贝；
 □*Schilderia hirasei* Roberts 平瀨希达贝。

26. 兰福希达贝 *Schilderia langfordi* (Kuroda, 1938) (图版IX : 8)

Erronea (Gratiadusta?) langfordi Kuroda, 1938, 8 (3—4): 132—133, Text-figs. 5—7.

Gratiadusta langfordi (Kuroda), Allan, 1956: 59, pl. 13, figs. 34, 35, 36.

Schilderia langfordi moretonensis Schilder, 1965, 94 (1—2): 57—60, Text-figs. 3—5.

Schilderia langfordi (Kuroda), Cate, 1968, 10 (1): 13; Kosuge, 1975, 7 (81—82): 12, fig.