

Hyboma jozana: Sugi, 1982, in Inoue et al., Moths Jap. 1: 675, pl. 165, fig. 5.

Acronicta jozana: Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 17.

翅展 30mm。头、胸灰色杂白色；前翅灰白色密布黑点，亚中褶基部有一黑纵纹，基线、内线及外线均双线黑色，环、肾纹白色黑边，后者中央有黑纹，外线中段外弯明显；后翅浅褐色，端区色暗；腹部褐色。

分布 黑龙江、河北；日本。

光剑纹夜蛾 *Acronicta adaucta* Warren (图版 II-19)

Acronicta strigosa ssp. *adaucta* Warren, 1909, in Seitz, Macrolep. World 3: 16, pl. 3e. (日本)

Acronycta phaedra Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 8: 520, pl. 147, fig. 32.

Hyboma adaucta: Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 675, pl. 165, figs. 20—22.

翅展 33mm。头、胸灰褐色；前翅褐灰色，密布黑细点，后缘基部一扁白斑，基线、内线及外线均双线黑色，基剑纹黑点，在1脉处稍扩展，前方沿中脉有二白点，中剑纹黑色，亚端线灰白，端剑纹黑色达外缘，环、肾纹白色黑边，中央有黑点纹；后翅污白色；腹部污灰色。

分布 江西；日本。

果剑纹夜蛾 *Acronicta strigosa* (Denis et Schiffermüller) (图版 II-20)

Noctua strigosa [Denis et Schiffermüller], 1775, Schmett. Wien. p. 88. (奥地利)

Acronicta strigosa: Warren, 1909, in Seitz, Macrolep. World 3: 16, pl. 3e. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 242, pl. 77, fig. 1754.

Hyboma strigosa: Sugi, 1982, in Inoue et al., Moths Jap. 1: 675.




图 31 果剑纹夜蛾 *Acronicta strigosa* (Denis et Schiffermüller) ♂外生殖器