



图 526 阴委夜蛾 *Athetis funesta* (Staudinger) ♂ 外生殖器

复委夜蛾 *Athetis praetexta* (Swinhoe) (图版 XXXV - 28)

Caradrina praetexta Swinhoe, 1905, Ann. Mag. nat. Hist. (7) 15: 152. (印度)

Athetis praetexta: Hampson, 1909, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 8: 316. —Warren, 1914, in Seitz, Macrolep. World 11: 324. —Roepk. 1948, Tijd. ent. 89: 219.

翅展 32—35 mm。头部与胸部褐灰色，下唇须外侧灰黑色；前翅灰白带浅褐色，基线与内线均双线黑褐色，线间色浅，环纹为一黑点，肾纹黑棕色，中部内凹，中线粗，黑棕色，外线双线黑棕色，后半内斜，亚端线褐白色，内侧衬褐色，端区带有黑棕色；后翅褐灰色；腹部灰色带黑褐色。

分布 西藏；印度。

逸夜蛾属 *Caradrina* Ochsenheimer

Caradrina Ochsenheimer, 1816, Schmett. Eur. 4: 80.

Type-species: *Phalaena morpheus* Hufnagel.

Eremodrina Boursin, 1937, Ent. Rdsch. 54: 422.

Hymenodrina Berio, 1957, Ann. Mus. Civ. Stor. nat. Giac. Doria. 59: 420.

Paradrina Boursin, 1937, Ent. Rdsch. 54: 421.

喙发达，下唇须向上伸，第二节约达头顶。前缘饰鳞，第三节短，额光滑无突起，复眼大，雄蛾触角线形；胸部被毛和毛状鳞，前胸有毛簇；前翅稍窄，有一副室；后翅 5 脉弱，自中室横脉中部发出；腹部无毛簇。

雄蛾抱器瓣端部常分化为尖突或二叉。