

**涤灿夜蛾 *Aucha dizyx* Draudt** (图版 XXXIII-48)

*Aucha dizyx* Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 115, pl. 8, figs. 1, 2. (南京)

*Aucha dizyx*: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 270.

翅展 33 mm。头、胸浅褐黄色；前翅粉黄带褐色，基线、内线均双线褐色，后者波浪形，剑纹粉黄色，环纹、肾纹褐色，中线粗，褐色，后半锯齿形，中室褐色，外线、亚端线黄白色，前者锯齿形，外侧有褐纹，亚端线外侧 5、6 脉处有一暗褐斑；后翅黄色，端区有一褐带，前宽后窄；腹部褐黄色。

**分布** 江苏、云南。

**带夜蛾属 *Triphaenopsis* Butler**

*Triphaenopsis* Butler, 1878, Ann. Mag. nat. Hist. 5 (1): 163.

Type-species: *Triphaenopsis lucilla* Butler.

喙发达，下唇须向上伸，第二节达额中部，前方略有毛，额平滑，复眼圆大，雄蛾触角双栉形，短枝，前端锯齿形；胸部几乎全为鳞片，前胸有散开形毛簇，后胸有分裂的毛簇；腹部背面有一列毛簇；前翅顶角钝，外缘曲度平稳，锯齿形。

**种 检 索 表**

1. 下唇须第三节长，平伸 ..... 美带夜蛾 *Triphaenopsis pulcherrima*
- 下唇须第三节短 ..... 2
2. 前翅外线与亚端线间色浅 ..... 明带夜蛾 *T. lucilla*
- 前翅一色 ..... 联带夜蛾 *T. confecta*

**明带夜蛾 *Triphaenopsis lucilla* Butler** (图版 XXXIII-49)

*Triphaenopsis lucilla* Butler, 1878, Ann. Mag. nat. Hist. 5 (1): 163. (日本)

*Polyphaenis lucilla*: Hampson, 1909, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 674. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 270

*Triphaenopsis lucilla*: Sugi, 1982, in Inoue et al., Moths Jap. 1: 775.

翅展 40 mm。头、胸棕色杂黑色及少许灰白色；前翅红棕色，内半及端区带黑色，内线与外线均双线黑色，前者波浪形，后者锯齿形，基线双线黑色只达 1 脉，剑纹外端一宽黑条，环纹褐色微带白色，肾纹白色明显，中有黑环，中线模糊黑色，外线有黑白点，后半双线间白色，后段外侧有云状白斑，亚端线浅褐色，内侧 2—5 脉间有黑纹；后翅黄色，基部及翅脉微黑，端区一黑褐宽带；腹部黄褐色，有黑色横条。

**分布** 黑龙江、福建；日本。