

白裙赭夜蛾 *Carea angulata* (Fabricius) (图版XXXIX-9)

Bombyx angulata Fabricius, 1793, Ent. Syst. 3: 481. (India Orientali)

Dabarita subtilis Walker, 1857, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 10: 479.

Carea innocens Swinhoe, 1918, Ann. nat. Hist. 2: 73.

Carea intermedia Swinhoe, 1918, Ann. nat. Hist. 2: 73.

Carea subtilis: Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 542. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 322.

翅展 31—46 mm。头、胸及前翅赭红色，前翅部分带有紫色，内线、外线褐色双线，内线较直，外线内侧褐色似呈三角斑，肾纹为一黑点，翅外缘后半凹；后翅白色，外缘大部带桃红色；腹背褐白色。雄蛾抱器瓣背缘波曲（图 565）。




图 565 白裙赭夜蛾 *Carea angulata* (Fabricius) ♂ 外生殖器

寄主 番樱桃属。

分布 广东、海南；印度，斯里兰卡，印度尼西亚等。

绿斑赭夜蛾 *Carea chlorostigma* Hampson (图版XXXIX-10)

Dabata chlorostigma Hampson, 1893, Ill. Het. Br. Mus. 9: 101, pl. 159, fig. 12. (斯里兰卡)

Carea chlorostigma: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 422. —Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 543. —Gaede, 1937, in Seitz, Macrolep. World 11: 430, pl. 41c. —Holloway, 1976, Moths Borneo p. 23. —Barlow, 1982, Moths SE Asia p. 94.

翅展 25 mm。头部与颈板基部黄色杂黑褐色，触角褐色，颈板中部有一黑绿宽带，端部灰褐色；胸部紫灰色带红褐色，下胸与足腿节白色，胫节与跗节黄色杂黑褐色，前翅紫灰带红褐色，布有零星黑点，亚端线内方的前缘区暗棕色，内线不明显，暗褐色，