

出瓣端成一突，抱钩指形（图 606）。

分布 黑龙江、河南、湖北；俄罗斯。

### 鹿裳夜蛾 *Catocala proxeneta* Alpheraky (图版 XLVI-11)

*Catocala proxeneta* Alpheraky, 1895, Iris, 8: 197. (蒙古)

*Catocala proxeneta*: Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 12: 125. —Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 311. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 346.




图 607 鹿裳夜蛾 *Catocala proxeneta* Alpheraky

♂ 外生殖器

翅展 37mm。头、胸灰白杂黑棕色；前翅褐灰色密布细黑点，基线、内线及外线黑色，内线波浪形外斜，肾纹中有红褐纹，前方一暗褐纹，后方一灰黄斑，外线中段二齿形，后半锯齿形，亚端线灰色，后半锯齿形；后翅黄色，中带与端带黑色，亚中褶一黑纵条伸达中带；腹部黄褐色。雄蛾抱器瓣端钝圆，腹缘中部凹，阳茎长，无角状器（图 607）。

分布 黑龙江；蒙古。

### 光裳夜蛾属 *Ephesia* Hübner

*Ephesia* Hübner, 1818, Zutr. Samml. exot. Schmett. 1: 11.

Type-species: *Phalaena paranympa* Linnaeus.

喙发达，下唇须向上伸，第二节约达额中部，额光滑无突起，有毛簇，复眼大；胸部被毛和毛状鳞，前、后胸有散开型毛簇，中胸有成对小毛簇；前足胫节无刺，中、后足胫节具刺，雄蛾中足胫节常有一褶沟着生长毛；腹部背面有脊状毛，基节有毛簇；前翅外缘微锯齿形，后翅中室约为翅长之 1/3。