

**分布** 青海、新疆、陕西；中亚地区。

**白叉卡夜蛾 *Chersotis albifurca* (Erschov) (图版 XI-2)**

*Agrotis albifurca* Erschov, 1877, Hor. Soc. ent. ross, 12: 337. (伊塞库尔)

*Agrotis costata* Staudinger, 1881, Stett. ent. Zeit. p. 420.

*Agrotis albifurca*: Hampson, 1903, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 4: 438. — Corti & Draudt, 1933, in Seitz, Macrolep. World, 3 Suppl. p. 61, pl. 8c.

*Rhyacia albifurca*: Warren, 1909, in Seitz, Macrolep. World 3: 48.

*Caradrina albifurca*: Kozhantschikov, 1937, Fn. SSSR. 13: 322. — Zolotarenko, 1970, Cutworms W. Sib. p. 269.

*Opigena albifurca*: Kovacs & Varga, 1973, Folia ent. Hung. 26 (2): 330-1.

翅展 38mm。头部与胸部灰色杂褐色及黑色；前翅灰色带紫褐及黑色，外线内方的前缘区灰色，亚端线内方的翅脉微衬赭黄色，中脉赭白色，基线双线黑色，自前缘脉内斜至亚中褶，线间灰色，内线黑色，内侧衬灰色，在中室前缘及 1 脉后成外突齿，剑纹黑边，环纹斜椭圆形，赭黄色，黑边，肾纹后半较粗，中有黑圈，外围黑色，外线黑色，外侧衬赭黄色，自前缘脉后外弯，4 脉后内斜，外线内方在亚中褶处有一模糊黑褐纵条，内、外线间的中室黑色，亚端线赭黄色，在 7 脉处稍外凸，中段外弯，线内侧有一列锯齿形黑纹，翅外缘有一列黑点；后翅浅褐色；腹部褐赭色。

**分布** 青海、新疆；蒙古，中亚地区，西伯利亚。

**融卡夜蛾 *Chersotis deplanata* (Eversmann) (图版 XI-3)**

*Episema deplanata* Eversmann, 1843, Bull. Soc. Nat. Mosc. 16 (3): 545. (乌拉尔)

*Episema deplana* Freyer, 1845, Beitr. Eur Schmett. 5: pl. 448, fig. 3.




图 146 融卡夜蛾 *Chersotis deplanata* (Eversmann) ♂ 外生殖器

*Chersotis deplana*: Boursin, 1954, Bonn. zool. Beitr. 5: 264, pl. 4, figs. —Chen, 1986, Cutworms agric. reg. China p. 85

翅展 30mm。头部浅褐色；胸部浅灰褐色；前翅灰色密布暗褐细点，前缘区、端区及亚中褶色暗，除亚端线灰白色外，其余各横线均黑色，外线、亚端线锯齿形，剑纹大，外方一黑条，环、肾纹灰色，中室黑色；后翅浅赭色；腹部灰褐色。雄蛾阳茎有长棘形角状器（图 146）。

**分布** 黑龙江、青海、新疆、河北、浙江；俄罗斯。

### 黑卡夜蛾 *Chersotis melancholica* Lederer (图版 XI-4)

*Chersotis melancholica* Lederer, 1853, Verh. zool.-bot. Ges. Wien., p. 367, pl. 4, fig. 3.  
(西伯利亚)

*Hermonassa melancholica*: Kovacs et Varga, 1973, Folia ent. Hung. 26 (2): 328.

*Chersotis melancholica*: Chen, 1986, Cutworms agric. reg. China p. 86.




图 147 黑卡夜蛾 *Chersotis melancholica* Lederer ♂ 外生殖器

翅展 37mm。头、胸黑棕色；前翅紫棕带灰色，前缘区灰白色并布有细黑点，除浅黄色亚端线外，各横线均黑色，外线双线，线间灰白色，亚中褶在基、内线间黑色，剑纹黑色，环、肾纹紫灰色，后者中有白曲纹；后翅黄白色，外线及端区暗褐色；腹部褐黄色。雄蛾抱钩弯，端尖，抱器瓣背缘端强凹缩（图 147）。

**分布** 黑龙江、新疆、青海；俄罗斯。

### 少卡夜蛾 *Chersotis juvenis* (Staudinger) (图版 XI-5)

*Agrotis juvenis* Staudinger, 1901, Cat. Lep. pal. p. 141. (土耳其)

*Agrotis caelebs* Staudinger, 1900, Iris, 12: 360, pl. 6, fig. 4.