

Type-species: *Coarica fasciata* Moore.

喙发达，下唇须向上伸，较细长，第二节超过头顶，第三中常，额有一前伸的尖毛簇，触角线形；胸部背面有高耸的毛簇；腹部第二、三节背面有发达毛簇；前翅顶角稍尖。

盔胸夜蛾 *Coarica fasciata* Moore (图版 LXI-17)

Coarica fasciata Moore, 1882, Lep. Atk. p. 153, pl. 5, fig. 1. (大吉岭)

Coarica fasciata: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 489, text fig. 275.

翅展 35—40 mm。头部灰色杂褐色，复眼边缘鳞片白色，下唇须第三节外侧基半部灰白色；胸部背面红棕色，有高耸的毛簇，颈板端部蓝灰色，下胸浅黄灰色，足褐色杂有少许黑褐色，胫节端部有一白斑，跗节外侧黑褐色，各节间有白斑；前翅红褐色，内线黑色，不明显，波曲外弯，中室后较粗，二曲形内斜，环纹只现一白点，肾纹不明显，仅在中室横脉处可见一细白线，其内、外侧各有一深棕色斑，合成一近半圆形大斑，均围以细白边，内一斑中央另有一细白横线，斑后有一近方形黑棕色大斑，亦围以细白边，1脉后另有一黑棕色舌形斑，其前、外缘白色，斑的内半部色浅，亚中褶有一黑影，位于内线外方，外线极模糊，仅见污灰色外弯带，在中褶与亚中褶处杂有白色，在前缘区杂有黑色，外线外方区域色较浅，布有黑棕色细点，亚端线仅在3脉前现一列黑点，3—5脉间的二黑点粗，外侧有一小白点；后翅淡褐白色，端区褐色；腹部浅红褐色。

分布 湖北；印度。

篋夜蛾属 *Episparis* Walker

Episparis Walker, [1857] 1856, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 10: 475.

Type-species: *Episparis penetrata* Walker.

Neviasca Walker, [1859], List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 16: 7.

Pradiota Walker, 1866, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 35: 1572.

Episparina Berio, 1964, Doriana 4 (151): 2.

Episparonia Berio, 1964, Doriana 4 (151): 2.

喙发达，下唇须向上伸，第三节小，额有毛簇，雄蛾触角 2/3 双栉形；胸部及腹部具粗毛，胫节有毛；前翅前缘直，外缘自顶角至4脉内削，后翅外缘在4脉外凸，然后内削。

种 检 索 表

1. 肾纹明显 2