

康夜蛾属 *Conservula* Grote

Conservula Grote, 1874, Bull. Buff. Soc. Nat. Sci. 2: 17.

Type-species: *Phlogophora unodonta* Guenée.

Appana Moore, 1881, Proc. zool. Soc. p. 355.

喙发达，下唇须斜向上伸，第二节约达额中部，第三节短，额平滑，有大毛簇，复眼圆大，雄蛾触角有纤毛；胸部被毛及毛状鳞，前胸无毛簇，后胸有散开的毛簇，胫节有长毛；腹部基部有一些粗毛，基部几节有毛簇，侧面有毛；前翅顶角较钝。外缘曲度平稳，有副室。

种 检 索 表

- 前翅外线后半内弯 中华康夜蛾 *Conservula sinensis*
 前翅外线后半不内弯 印度康夜蛾 *C. indica*

印度康夜蛾 *Conservula indica* (Moore) (图版 XXXII-24)

Phlogophora indica Moore, 1867, Proc. zool. Soc. p. 57. (Bengal)

Conservula indica: Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 502. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 264.

翅展 33—35mm。头、胸褐红色；前翅红褐色，基线双线黑棕色，外侧亚中褶有一小黑斑，内线双线黑褐色，线间灰白色，较直外斜，环纹与肾纹大且后端相遇，外线双线黑褐色，较直内斜，后端与内线接近，内、外线间除前缘区及环纹、肾纹外大部黑褐色，略呈 V 形，但后端钝，环纹及肾纹间为楔形，亚端线灰白色，内侧衬红褐色，端线黑色，翅脉白色有黑点，缘毛黑棕色；后翅浅黄带红褐色，翅脉黑褐色；腹部灰色带红褐色。

分布 福建、海南、四川、云南、西藏；印度，孟加拉国。

中华康夜蛾 *Conservula sinensis* Hampson (图版 XXXII-25)

Conservula sinensis Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 501, pl. 120, fig. 7. (中国西部: Chia-kou-ho)

翅展 32—40mm。头、胸、腹红棕色，胸部杂有白色；前翅粉紫色带棕色，中室至前缘脉褐绿色，外线外方的翅脉纹棕色，基线仅前段现红褐双线，内线双线棕色，线间白色，直线外斜，后端内侧有一楔形棕色纹，环纹大，斜圆形，粉紫色带棕色，肾纹大，色似环纹，后端与环纹相通，外线双线棕色，自前缘脉后外斜至 9 脉，其后直线内斜，后端与内线相遇于翅后缘，内线与外线之间除前缘区及环纹、肾纹外大部分棕色，