

- 14 抱器瓣末端较尖，爪形突细弯而相互远离 小红珠绢蝶 *P. nomion*
 抱器瓣末端较宽，爪形突粗而相互靠近 15
- 15 基腹弧宽，阳茎端基环窄 夏梦绢蝶 *P. jacquemontii*
 基腹弧窄，阳茎端基环宽 阿波罗绢蝶 *P. apollo*
- 16 抱器瓣末端平截 天山绢蝶 *P. tianschanicus*
 抱器瓣末端圆 17
- 17 内突呈鸟喙状，末端尖而弯；阳茎端基环心形 翠雀绢蝶 *P. delphius*
 内突末端不弯；阳茎端基环 U-字形 18
- 18 抱器瓣狭窄，长菱形 依帕绢蝶 *P. epaphus*
 抱器瓣宽，卵形 红珠绢蝶 *P. bremeri*

羲和绢蝶 *Parnassius apollonius* (Eversmann, 1847)

Doritis apollonius Eversmann, 1847: 71, pl. 3, figs. 1, 2.

Parnassius apollonius (Eversmann): Bryk, 1935: 176.

形态 翅展 69 mm 左右。翅白色，亚外缘有 1 列黑色的圆形斑。前翅中室中部及端部各有 1 个大黑斑；中室外有 2 个、后缘中部 (cu_2 室) 有 1 个具黑边的红斑。后翅基部和内缘大部分黑色；基部、前缘中部及翅中部 (cu_2 室) 各有 1 个红斑，周围镶黑边。雌蝶比雄蝶翅面上具更多的暗色鳞片，后翅 cu_2 室上常多出 1 个黑点；而雄蝶前翅 cu_2 室的红斑有时则退化为小红点。翅反面与正面相似。

寄主 猪毛菜属 *Salsola*、蓝盆花属 *Scabiosa*、*Radiola semenovi*。

分布 新疆、西藏；乌兹别克斯坦，哈萨克斯坦，吉尔吉斯斯坦，塔吉克斯坦，阿富汗，巴基斯坦。

中国亚种与分布

羲和绢蝶指名亚种 *Parnassius apollonius apollonius* (Eversmann, 1847)

分布：新疆温泉县。

羲和绢蝶西藏亚种 *Parnassius apollonius kuldshaensis* Bryk et Eisner, 1934

Parnassius apollonius kuldshaensis Bryk et Eisner, 1934, Parnassiana, 3: 19.

分布：西藏。

红珠绢蝶 *Parnassius bremeri* Bremer, 1864 (图 144, 图版VII: 17、18)

Parnassius bremeri Bremer, 1864: 6; Felder et Felder, 1865: 133; Bryk, 1935: 190; Eisner, 1966: 94.

别名：东北亚绢蝶。

形态 翅展 64—69 mm。翅白色，翅脉黑褐色。前翅前缘黑褐色；中室中部及端部有大黑斑；中室外有 2 个黑斑，有的具红心；外缘和亚外缘各有 1 条模糊的灰褐带，