

图 154 哈纤舟蛾 *Periergos* (*P.*) *harutai* Sugi

A. 雄性外生殖器; B. 雌性外生殖器

2000. VI. 19。

分布：云南（福贡）、广西（那坡）；锡金，尼泊尔，越南。

(144) 偶纤舟蛾 *Periergos* (*Periergos*) *accidentia* Schintlmeister et Fang, 2001 (图 155, 图版 III: 11)

*Periergos* (*Periergos*) *accidentia* Schintlmeister et Fang, 2001, *Neue Ent. Nachr.*, 50: 45.

翅展 ♂ 54~60 mm, ♀ 70 mm。下唇须浅黄色，上缘暗褐色。头部黄白色。胸部和腹部灰黄色。前翅浅黄色，散布褐色的细小鳞片；从翅顶到中室下角有 1 条斜纵纹；内线、外线隐约可见（有的标本完全不明显）；亚端斑列明显；横脉纹为 1 明显的小黑点。




图 155 偶纭舟蛾 *Periergos* (*P.*) *accidentia*  
Schintlmeister *et* Fang 的雄性外生殖器

后翅浅土红色。

**雄性外生殖器：**爪形突基部宽，端部分 2 支，弧形外拱；颚形突短小；抱器瓣较宽，中部有 1 枚大齿突，末端圆而有 1 枚小齿突；抱器背基突比抱器瓣稍长；阳茎端基环的尾突较宽，中部收缩而有 1 枚大齿突，端部中央厚，两侧薄；阳茎短，亚端部收缩，末端圆。

**观察标本：**云南福贡 1390m, 27°15'E, 98°55'N, 1 ♂, 1999. V. 12 ~ 16 (副模), 云南弥渡 1650m, 25°3'E, 100°5'N, 3 ♂, 1980. VIII. 17 (副模), 云南昌宁 1 ♂,

1979. VI. 20.

分布：云南（福贡、弥渡、昌宁、西双版纳）。

(145) 异纤舟蛾 *Periergos* (*Periergos*) *dispar* (Kiriakoff, 1962) (图 156)

*Pydna* (?) *dispar* Kiriakoff, 1962, *Bonn. Zool. Beitr.*, 13 : 220.

*Periergos dispar* (Kiriakoff): Schintlmeister, 1992: 78.

*Loudonta dispar* (Kiriakoff): Cai, 1979: 83.




图 156 异纤舟蛾 *Periergos* (*P.*) *dispar* (Kiriakoff)

A. 雄性外生殖器; B. 雌性外生殖器

别名：竹鏤舟蛾、竹青虫、竹蚕、竹苞虫。

体长 ♂ 15~18mm、♀ 15~22 mm；翅展 ♂ 40~45mm、♀ 44~48 mm。雄蛾：头和下唇须淡黄带褐色，下唇须上缘和触角鞭节暗褐色，头顶淡橙色。胸部背面橙灰色，颈板基部带红色，胸部下侧面和足淡黄色；腹部暗红褐色。前翅橙土黄色具灰褐色雾点，