

图 315 弱拟纷舟蛾 *Pseudofentonia (Disparia) diluta* (Hampson)

A. 雄性外生殖器; B. 第 8 腹板; C. 阴茎; D. 雌性外生殖器

(ssp. *sordida*), 缅甸, 印度, 锡金, 尼泊尔, 缅甸, 泰国 (ssp. *diluta*), 越南 (ssp. *abraama*), 马来西亚, 印度尼西亚 (ssp. *sundana*)。

我国包括 2 个亚种。

(a) 弱拟纷舟蛾西南亚种 *Pseudofentonia (Disparia) diluta abraama* (Schaus, 1928)

Fentonia abraama Schaus, 1928, *Proc. U. S. Nat. Mus. Wash.* **73** (19) : 78.

Pseudofentonia (Disparia) variegata abraama (Schaus): Schintlmeister, 1992: 127.

Pseudofentonia (Disparia) diluta abraama (Schaus): Schintlmeister, 1997: 113.

Disparia abraama (Schaus): Cai, 1979: 70.

Disparia variegata (Schaus): Cai, 1979: 69.

前翅花纹没有其他亚种发达。

分布: 中国大陆; 越南。

(b) 弱拟纷舟蛾台湾亚种 *Pseudofentonia (Disparia) diluta variegata* (Wileman, 1910)

Fentonia variegata Wileman, 1910, *Entomologist* 43: 290.

Pseudofentonia (Disparia) variegata (Wileman): Schintlmeister, 1992: 127.

Pseudofentonia (Disparia) diluta variegata (Wileman): Schintlmeister et Fang, 2001: 18.

分布: 台湾。

(303) 段拟纷舟蛾 *Pseudofentonia (Disparia) dua* Schintlmeister, 1997 (图 316, 图版 VI: 10)

Pseudofentonia (Disparia) dua Schintlmeister, 1997, *Entomofauna Suppl.* 9: 113.

翅展♂ 51~55 mm, ♀ 约 60 mm。外形与黑纹拟纷舟蛾 *Pseudofentonia (Mimus) nigrofasciata* Wileman 相似, 但雄触角分支更短。前翅灰白色, 散布褐色鳞片; 亚基线和内线锯齿状, 两者间形成蓝黑色的宽横带; 外线双股, 锯齿状; 外线外侧有 1 条暗褐




图 316 段拟纷舟蛾 *Pseudofentonia (Disparia) dua* Schintlmeister

A. 阳茎; B. 雄性外生殖器; C. 第 8 腹板