

图 317 中白拟纷舟蛾 *Pseudofentonia (Disparia) mediopallens* (Sugi)  
A. 雌性外生殖器; B. 雄性外生殖器; C. 阴茎; D. 第 8 腹板

### 6) 黛拟纷舟蛾亚属 *Dymantis* Schintlmeister, 1997

*Dymantis* Schintlmeister, 1997, *Entomofauna* Suppl. 9: 115.

Type species: *Pseudofentonia (Dymantis) tiga* Schintlmeister, 1997.

雄触角分支较短。雄性外生殖器的爪形突长，二分岔；抱器瓣端部有指状突起，抱器背近基部有突起；阴茎二分岔。

本亚属只包含模式种，分布在越南和我国。

### (305) 黛拟纷舟蛾 *Pseudofentonia (Dymantis) tiga* Schintlmeister, 1997 (图 318)

*Pseudofentonia (Dymantis) tiga* Schintlmeister, 1997, *Entomofauna* Suppl. 9: 115.

翅展♂60~64 mm, ♀约70 mm。腹部褐黄色。外形与段拟纷舟蛾 *Pseudofentonia* (*Disparia*) *dua* Schintlmeister 相似, 但体型较大。前翅蓝灰色, 基部的蓝黑色横带更宽而明显; 外横带没有段拟纷舟蛾发达。后翅褐色, 混有淡黄色鳞片。

**雄性外生殖器:** 第8腹板端缘有2对齿状突起; 爪形突狭长, 由基部向端部逐渐变窄, 末端中裂; 颚形突细长; 抱器瓣略呈三角形, 末端较圆, 背缘基部有1瘤状突起, 端部有1枚短指状突起; 阳茎端部二分岔, 内有许多小刺突。




图 318 黛拟纷舟蛾 *Pseudofentonia* (*Dymantis*) *tiga* Schintlmeister

A. 雄性外生殖器; B. 阳茎; C. 第8腹板

**观察标本:** 云南漕涧 2460 m, 2♂♂, 1999.VI.30 (存 Schintlmeister 处)。

**分布:** 云南 (漕涧); 越南。

### 7) 斑拟纷舟蛾亚属 *Polystictina* Kiriakoff, 1968

*Polystictina* Kiriakoff, 1968, in Wytsman, *Genera Insect.* 217 (B): 178.

Type species: *Heterocampa maculata* Moore, 1879.

触角分支很短。雄性外生殖器的抱器瓣有抱器背基突和抱器突; 爪形突宽而深裂; 阳茎不分岔。

本亚属只包含模式种, 分布在东洋区, 我国也有分布。

**(306) 斑拟纷舟蛾 *Pseudofentonia* (*Polystictina*) *maculata* (Moore, 1879) (图 319, 图版 VI: 26)**

*Heterocampa maculata* Moore, 1879, *Descr. New Indian lepid. Insects Colln. Late Mr. W. S. Atkinson* (1): 60.

*Polystictina maculata* (Moore): Kiriakoff, 1968: 178.