

之和。为盲蝽亚科中包含属、种最多的族。世界性分布。

属 检 索 表

1. 前胸背板有明确或较明确的刻点 2
前胸背板无刻点，或具依稀浅小、约成痕迹状的刻点；可有横皱 35
2. 前胸背板、小盾片与外革片具稠密的刺状直立长毛。半鞘翅斑驳状 3
前胸背板及小盾片无稠密刺状直立长毛 5
3. 前胸背板盘域中部强烈隆起成瘤状或峰状 瘤猾盲蝽属 *Tinginotopsis*
前胸背板一般，盘域中部不强烈隆起 4
4. 缘片完全半透明，其内缘的刻点列清楚。爪片沿外缘具清楚的刻点列。体相对狭小。领的后缘无大形的刻点列 拟猾盲蝽属 *Argenis*
缘片较不透明，其内缘无刻点列或不清楚。爪片无刻点列或不清楚。体相对较宽大。领的后缘具大形刻点列 猬盲蝽属 *Tinginotum*
5. 体背、腹两面被有略宽扁的闪光鳞状毛 6
体腹面无闪光鳞状毛 8
6. 前胸背板领约与触角第Ⅱ节等粗。跗节第Ⅰ跗分节短于第Ⅱ节。体背面刻点较浅
..... 异盲蝽属 *Polymerus*
前胸背板领粗约为触角第Ⅱ节直径之2倍。跗节第Ⅰ节约与第Ⅱ节等长。体背面刻点深 7
7. 爪无齿。头前端不明显前伸 纹唇盲蝽属 *Charagochilus*
爪有一齿。头较尖长而前伸 嗜盲蝽属 *Proboscidocoris*
8. 触角窝的位置低，其下缘约与眼下缘平齐或更靠下 9
触角窝的下缘位于眼下缘的上方 11
9. 半鞘翅具刚毛状毛及闪光平伏丝状毛。黑褐色 箔盲蝽属 *Elthemidea*
半鞘翅只具刚毛状毛 10
10. 身体底色黑褐。前胸背板后缘宽为头宽的1.3~1.5倍 原盲蝽属 *Capsus*
身体黄绿或黄褐色。前胸背板后缘宽为头宽的1.6~2.3倍 低角盲蝽属 *Lygidea*
11. 小盾片强烈隆起，后缘平削 峰盾盲蝽属 *Peltidolygus*
小盾片不若上述 12
12. 体底色鲜红，具大而明显的黑斑 曙丽盲蝽属 *Eolygus*
体底色不是鲜红色 13
13. 触角第Ⅱ节短于或等于头的宽度 短角盲蝽属 *Agnocoris*
触角第Ⅱ节长于头的宽度 14
14. 额区各侧具4~5条较显著的横棱，中央常有一略下凹的纵走浅凹痕 15
额区无显著的横棱，或只具甚低浅的横棱，或可见若干成对的深色横纹，或全无；额区中纵线处全无浅凹痕 16
15. 触角第Ⅱ节线形。胝上具平伏毛 棱额盲蝽属 *Salignus*
触角第Ⅱ节向端略加粗或明显加粗。胝光滑 异草盲蝽属 *Heterolygus*
16. 体小而厚实，体长多在5.5 mm以下 17
体形相对较大；不呈厚实紧凑状 21

17. 体色斑为黑白二色，界限明显。小盾片饱满，略隆起。触角第Ⅱ节向端渐粗，略扁 贝盲蝽属 *Bertsia*
 色斑非为黑白二色。小盾片一般。触角线形或向端加粗，但不扁 18
18. 前胸背板无毛 萨盲蝽属 *Sabactiopus*
 前胸背板具毛 19
19. 头顶无（或几无）中纵沟 20
 头顶有一短而浅的中纵沟 厘盲蝽属 *Liistonotus*
20. 肱节刺褐色，刺基无小黑点斑。头的眼前部分较短小，形状一般 始丽盲蝽属 *Prolygus*
 胫节刺黑色，刺基具小黑点斑。头的眼前部分呈粗壮拱隆的锥形 光盲蝽属 *Chilocrates*
21. 小盾片上的毛直立，或略向后倾 奥盲蝽属 *Orthops*
 小盾片上的毛平伏或半直立 22
22. 左阳基侧突感觉叶表面具若干短棘刺。前胸背板刻点粗大。后足膝部常有一深色斑 23
 左阳基侧突感觉叶表面无短棘刺。前胸背板刻点大小中等 24
23. 肱节刺黑色。前胸背板较平，前倾程度较弱。小盾片较平 草盲蝽属 *Lygus*
 胫节刺黄褐色。前胸背板饱满拱隆，前倾明显。小盾片隆起。半鞘翅具平伏丝光毛丛
 拟草盲蝽属 *Cyphodemidea*
24. 嗉仅伸达中胸腹板中央 拟壮盲蝽属 *Paracyphodema*
 喙至少伸达中足基节 25
25. 领白色或黄白色，与体色有较明显的反差 26
 领非为白色或黄白色，或与淡色的身体一色而无反差 28
26. 前胸背板侧缘略凹弯。爪下无爪垫。领具多行刚毛状毛及若干微毛（trichomae）
 水杉盲蝽属 *Metasequoiamiris*
 前胸背板侧缘直或微拱弯。具爪垫 27
27. 半鞘翅侧缘几直，两侧缘几平行。体较小而相对狭长。后胫刺一般 松盲蝽属 *Pinalitus*
 半鞘翅侧缘略拱弯。后胫刺大而明显 木盲蝽属 *Castanopsides*
28. 体黑褐，较长，光泽强。头顶后缘无嵴或只两端具嵴。前胸背板后缘狭细地黄白色，刻点深浅
 不一且不规则 树丽盲蝽属 *Arbolygus*
 体色较淡，黄褐色，绿色或褐色 29
29. 体背面具银白色平伏丝状毛 泰盲蝽属 *Tailorilygus*
 体背面无银白色平伏毛 30
30. 头顶后缘全长具嵴或至少两端具嵴。小盾片不隆起或隆起不明显 31
 头顶后缘完全无嵴。体较宽，长椭圆形。小盾片明显隆起。阳茎端无针突
 拟丽盲蝽属 *Lygocorides*
31. 左右阳基侧突感觉叶均具瘤状或指状突起。阳茎端端具“锉叶”及“箍骨片”
 新丽盲蝽属 *Neolygus*
 左右阳基侧突感觉叶无瘤状或指状突起。阳茎端无“锉叶”及“箍骨片” 32
32. 阳茎端无针突。阳茎端鞘不摊开，阳茎端长筒形。全体绿色 硕丽盲蝽属 *Macrolygus*
 阳茎端针突发达 33
33. 体较狭长。头顶中纵沟两侧区域具极细小的网格状微刻。阳茎端除针突外，无其他明显的针刺状