



图 79 (a, f) 缅甸厚盲蝽 *Eurystylus burmanicus* (Distant);

(b~e) 眼斑厚盲蝽 *Eurystylus coelestialium* (Kirkaldy);

(g) 淡缘厚盲蝽 *Eurystylus costalis* Stål

a~c. 左阳基侧突 (left paramere); d, g. 阳茎端 (vesica); e~f. 阳茎端骨化附器 (sclerotized appendage of vesica)。

**(148) 眼斑厚盲蝽 *Eurystylus coelestialium* (Kirkaldy, 1902)** (图 79 b~e, 图版 IV-7)

*Olympiocapsus coelestialium* Kirkaldy, 1902b: 255.

*Eurystylus coelestialium* (Kirkaldy): Carvalho, 1959: 92; Zheng & Chen, 1991: 199; Schuh, 1995: 767; Kerzhner & Josifov, 1999: 99.

*Eurycyrtus bioculatus* Reuter, 1908a: 495. Synonymized by Hsiao, 1942: 268.

体厚实。头黑褐色，眼内侧有一较大的白斑；或斑驳地黑褐色，额区具一系列黄褐相间的成对平行斜纹，眼内侧淡色区域很大，头后缘亦为淡色；或头部底色黄褐，后缘前方有一黑色横纹。眼内侧、触角基后有一深黑色丝绒状斑，明显。唇基多少呈黑色。下颚片黄褐，中有一明显的黑纹。触角黑褐，第 I 节多少压扁，但不显著，内侧色常较淡，密布黑色短刚毛状毛，并散布易脱落的银白色平伏丝状毛组成的岛状小毛斑。第 II 节由基部开始，向端均匀加粗，端部最粗处多明显细于第 I 节，基部黄白色。第 III 节基半黄白，第 IV 节最基部黄白色。喙达中足基节后端。

前胸背板紫褐色至黑褐色，表面圆隆，强烈倾斜，表面有不规则的浅横皱，微具光泽，密被短小的黑色刚毛状毛，半平伏，并被有成撮分布、颇为密集的银白色或金黄色丝状平伏毛，两种毛均易脱落，后者更甚；胫后有一横列短黑斑，黑丝绒状，表面下凹；盘域各侧有一黑色圆斑，围以黄褐色狭圈；中纵线有时成黄褐色颇宽的纵带，或不完整，或此淡色纵带中的中纵线为一黑褐色细线；背板后缘有时狭窄地淡色。领粗与触角第 I 节直径约等。

小盾片表面有明显的不规则浅横皱，锈褐至黑褐，两侧角及端部黄白或宽阔地黄白

色,最末端黑褐。中胸盾片黑褐色。革片及爪片锈褐至黑褐色,爪片末端锈色,外缘大部较狭窄地淡黄褐色,此部分末端范围扩大,向内加宽成半圆形黄斑;革片及爪片密布黑色刚毛状毛与淡色丝状平伏毛,后者组成毛斑状。楔片两端黑褐,中段渐成红色或红褐色,其外方渐淡成黄色大斑。膜片透明,脉黑褐,大室端部宽圆,膜片端缘宽阔地黑褐色,大室端角后方有一黑色纵纹,楔片端角后方有一短横纹黑色。

体下方黄色与紫黑色相间,组成斑驳的色斑,深浅不一。鲜黄或黄褐色区域多在沿下颚片下缘延至头后缘、前胸侧板周缘、前胸腹板、中、后胸侧板周缘、腹侧的纵带等。深色部分除中胸腹板以及中胸侧板缝上的一个大斑为漆黑色外,其余多为紫褐至黑褐色,其中散布雪花状淡色小斑,并生有淡色丝状毛撮,外观斑驳。

足基节黑褐,外侧黄白,前足尤甚。股节基半至 $2/3$ 黄褐,其余部分锈褐至黑褐色,毛色同底色,股节散布丝状平伏毛撮。胫节黑褐,前、中足中央具黄环,前足者窄小,常不完整,中足者较宽;后足胫节微弯,基方 $2/5$ 及端部 $1/6$ 黑褐,其余部分黄色。

阳茎端的主膜叶极大,顶部分为3个大形支叶:后方支叶末端下方骨化成端尖的骨片状,骨化很强,末端尖锐成鹰嘴状,下缘成清楚的密锯齿状;左侧支叶末端为镰状大形扁薄骨化片,端部渐细削,末端渐微上翘;右支叶较小,末端表面略为骨化,钝,上有若干微刺状粗糙构造。次生生殖孔两侧各有一膜叶,左膜叶左侧有一骨化较弱的片状构造,弯曲,端尖;右膜叶有数个粗短支叶,膨胀后分叶不甚清楚,无骨化构造。

量度(mm):体长6.0~8.0,体宽2.5~3.5。头长0.9~1.0,头宽1.07~1.2。头顶宽(♂)0.5~0.55,(♀)0.55~0.68。触角各节长1.0~1.4:2.0~2.7:0.95~1.1:0.55~0.75。前胸背板长1.43,后缘宽2.45~2.7。革片长2.6~3.4,楔片长1.50。

**模式标本:**选模♂,安徽霍山(存MZHF)(未检查)。

**观察标本:**1♂,北京西山碧云寺,1957.VI.1;3♂♂10♀♀,天津蓟县八仙桌子,1986.IX.3,朱一石采;1♀,“察哈尔杨家坪”,1937.VII.16,O. Piel采;1♀,黑龙江镜泊湖,1980.VIII.5,郑乐怡采;1♀,浙江天目山龙潭,1965.VIII.12,刘胜利采;1♀,浙江杭州,1951;2♀♀,安徽太平,1932.X,刘淦芝采;1♂,福建(崇安),1982.VII.9,任树芝采;1♀,江西安源,1948.V.23,J. L. Gressitt & Djou采;1♂8♀♀,山东牟平崑崙山,1988.VIII.30,李新正采;1♀,山东崂山,800m;河南伏牛山龙峪弯,1996.VII.10,张虎芳采;2♂♂4♀♀,湖南张家界;1959.X.10~13,邹环光采;2♀♀,广东连县Kau-lin San,700~900m,1940.IV.23,J. C. Gressitt & F. K. To采;1♀,广西兴安猫儿山,600~800m,1992.VIII.24,郑乐怡采;2♂♂1♀,广西龙胜天坪山至白崖沿途,1964.VIII.14,王良臣采;1♀,广西金秀圣堂山,900~1900m,2000.VI.29,姚建采;5♂♂20♀♀,四川峨眉山报国寺,600m,1957.