图 107 中红丽盲蝽 *Lygocoris rufomedialis* Lu et Zheng

a~b. 左阳基侧突 (left paramere); c~d. 右阳基侧突 (right paramere); e. 阳茎鞘片状突 (tab of phallosome); f~g. 阳茎端 (vesica)。

黄褐色。触角第 I、II 节红褐色，第 II 节端部 $1/6 \sim 1/5$ 深褐色；第 III、IV 节黑色。喙仅伸达中胸腹板中部。

前胸背板中度前倾，较饱满，污黄色，后缘中央有一较宽的锈红色横斑；刻点浅；毛较半鞘翅毛略细。领污褐色。中胸背板外露部分褐色。小盾片锈红色，具横皱。半鞘翅绿色；缘片端部及其内、外缘黑色；爪片端半锈红色，革片及楔片内缘均为锈红色，上述锈红色部分构成一条从爪片至楔片端部的红色纵带，甚为醒目；楔片长约为基部宽的 2 倍。膜片烟褐色，翅脉锈红色。体下为略带苍白的黄褐色，中胸腹板中央浅褐色。

足黄褐，股节端部 1/3 略带红色；胫节红褐色，胫节刺红褐色。

左阳基侧突感觉叶发达扩展；端突回扭。右阳基侧突狭长，感觉叶不膨大扩展，端突狭长，末端呈钩状弯曲。阳茎鞘具一舌状片状突。阳茎端针突基部略粗壮，基部 1/4 弯曲，向端渐细；其余构造如图 107f~g。

量度 (mm)：体长 6.23，体宽 1.80。头长 0.33，头宽 0.84，头顶宽 (♂) 0.40。触角各节长 0.55:1.65:0.63:0.55。前胸背板长 0.72，后缘宽 1.60。革片长 2.82，楔片长 0.94。

模式标本：正模♂，云南丽江玉龙山，2800m，1979.VIII.15，灯诱，郑乐怡采（存 NKU）（已检查）。

观察标本：1♂（正模），云南丽江玉龙山，2800m，1979.VIII.15，灯诱，郑乐怡采。

分布：云南。

本种体狭长，楔片狭长，毛黑色，触角暗红，喙极短，头顶较宽，前胸背板及半鞘翅上具锈红色斑纹，小盾片及膜片上翅脉均为锈红色，楔片宽短；易与其他种类区别。

(186) 皱胸丽盲蝽 *Lygocoris rugosicollis* (Reuter, 1906) (图 108, 图版 V-9)

Lygus rugosicollis Reuter, 1906a: 28; Hsiao, 1942: 263; Carvalho, 1959: 112.

Lygocoris rugosicollis (Reuter): Schuh, 1995: 804; Kerzhner *et al*, 1997: 134.

Lygocoris (*Lygocoris*) *rugosicollis* (Reuter): Kerzhner, 1972: 285; Zheng, 1995: 464; Kerzhner & Josifov, 1999: 112.

Adelphocoris glaucus Hsiao, 1941: 248; Hsiao, 1942: 200; Carvalho, 1959: 15; Schuh, 1995: 689. Synonymized by Lu & Zheng, 2001: 146.

Lygocoris (*Lygocoris*) *glaucus* (Hsiao): Schwartz & Kerzhner, 1997: 252; Kerzhner & Josifov, 1999: 111.

体较狭长，两侧近平行；背面绿至黄褐色，无深色斑。

头略前伸，黄褐色，略具光泽；雄头顶宽为头宽的 0.39 倍，雌虫为 0.44 倍；头顶后缘嵴完整，中纵沟较窄且深；唇基前突，与头一色。触角第 I、II 节黄褐，第 II 节端部 1/4 黑色；第 III、IV 节深褐。喙伸达中足基节末端至后足基节中部。

前胸背板绿至黄褐，胝及胝前区多为黄色；刻点细密；毛黄褐至黑褐色，较短；具横皱。领浅黄褐。小盾片黄褐，微隆起，具横皱。半鞘翅黄褐，略带绿色，刻点细密且浅；毛为黄褐色至黑褐色；楔片长约为基部宽的 2.3 倍。膜片烟褐色，大室端部外侧有一黑色的长形斑，翅脉暗红色，有时为黄褐色，略带红色；翅室端部外侧的膜片上具一深褐色的环状斑，斑中央色淡。

体腹面黄白至黄褐色。足绿至黄褐，无斑；胫节刺浅黄褐；跗节浅褐，第 III 跗分节深褐色。

左阳基侧突感觉叶发达扩展。右阳基侧突狭长，感觉叶不膨大，端突狭长，末端呈钩状弯曲。阳茎鞘片状突如图 108e；阳茎端针突长，较缓和地向端渐细，并弯曲；其余构造如图 108f~h。

雌虫交配囊后壁如图 108d。




图 108 皱胸丽盲蝽 *Lygocoris rugosicollis* (Reuter)

a~b. 左阳基侧突 (left paramere); c. 右阳基侧突 (right paramere);

d. 交配囊后壁 (posterior wall of bursa copulatrix); e. 阳茎鞘片状突 (tab of phallosome);

f~h. 阳茎端 (vesica)。

量度 (mm): 体长 7.32 ~ 9.60, 体宽 2.47 ~ 3.18。头长 0.51 ~ 0.75, 头宽 1.05 ~ 1.22, 头顶宽 (♂) 0.33, (♀) 0.48。触角各节长 0.81 ~ 1.08: 2.48 ~ 3.15: 1.31 ~ 1.85: 1.18 ~ 1.67。前胸背板长 1.06 ~ 1.31, 后缘宽 1.94 ~ 2.57。革片长 3.46 ~ 4.66, 楔片长 1.22 ~ 1.58。