

(289) 艾切叶蜂 *Megachile appia* Nurse, 1903

Megachile appia Nursc, 1903, Ann. Nat. Hist., 11: 546. Kashmir; Wu, 1941, Cat. Ins. Sin., 6: 288, China.

雄性: 10mm。头、胸及腹均具密、细小且浅的刻点; 腹部背板收缩, 顶节翘, 但不具齿。黑色, 距褐色, 跗节毛色由前表面灰色渐向内表面变为红色; 头部毛长而密; 胸部及腹部第1节毛长但稀; 余各背板被短毛, 于端缘形成毛带; 后足胫节及跗节毛短且稀。翅半透明; 翅基片及翅痣黑色。

雌性: 未明。

分布: 中国; 喀什米尔。

(290) 白冠毛切叶蜂 *Megachile albo-cristate* Smith, 1855

Megachile albo-cristate Smith, 1855, Cat. Zool. Coll. Brit. Mus., p. 151; Morawitz, 880, Bull. Acad. Sci. Petersb., 26: 443~518. N. W. Mongolei.

雌性: 13~14mm。体黑色; 颜面被黑褐色毛; 颅顶毛黑色。胸及足毛均黑色; 后胸两侧各具一撮白毛; 翅暗褐色; 后翅基部浅; 中足跗节表面及所有跗节下表面、爪均黄褐色。基腹节两侧各具一撮白毛, 第2~3或第4节背板两侧也各具一撮白毛, 余被黑毛; 腹毛刷黑色, 中部黄色。

雄性: 未明。

分布: 内蒙古; 阿尔巴尼亚。

(291) 窄条切叶蜂 *Megachile angustistrigata* Alfken, 1924

Megachile angustistrigata Alfken, 1924, Konowia, 3: 14; Yasumatsu, 1939, Tran. Nat. Hist. Soc. Formosa, 29: 235. N.-W. Manchuria.

雌性: 7~10mm。体黑色; 头及颅顶被灰毛, 杂有暗色毛; 颊被白毛; 唇基刻点大而密, 基部具窄的光滑纹, 直达端部呈齿状; 额唇基区闪光, 具一致大的刻点; 颅顶密被深刻点, 两侧较大; 中胸盾密被小刻点, 被鳞状灰毛, 中部色暗, 周围被黄毛; 腹部基部鳞状黄毛, 末节被黑毛; 腹毛刷红色, 基部白色, 顶节黑色。

分布: 东北西北部, 台湾; 日本。

(292) 花切叶蜂 *Megachile anthophila* Strand, 1913

Megachile anthophila Strand, 1913, Supp. Ent., 2: 58~60. Formosa.

雌性: 15mm。似 *M. humilis*, 但唇基端缘稍凹; 前翅暗色, 端部超过翅长 $1/2$;