

(260) 黄黑切叶蜂 *Megachile (Pseudomegachile) nigrofulva* Hedicke, 1940

Megachile (Archimegachile) nigrofulva Hedicke, 1940, Gess. Nat. Freunde, 15: 343 ~ 344. Or-doss.

雌性：11.5~12.5mm。体黑色。头及胸刻点很密，弱闪光，仅额中央及颅顶刻点较密，闪光；唇基端缘小齿状，中央具长的纵脊；上颚4齿；胸毛浅褐色；翅透明，端缘色暗；前足及中足胫节角强；唇基被红毛伞；腹部第1~2节背板被稀的长毛；余各节密被狐红色长毛；腹毛刷狐红色；腹部背板刻点细密。触角端节，第6节上表面，第9节下表面均红褐色；足、翅基片、腹部前2节及末节均红褐色；上颚端部具一暗褐色斑。

雄性：未明。

观察标本：未见标本。

分布：内蒙古（鄂尔多斯）

(261) 黑胸切叶蜂 *Megachile (Pseudomegachile) nigropectoralis* Wu, 2005 (图 162)

Megachile (Pseudomegachile) nigropectoralis Wu, 2005, Act. Zootaxon. Sin., 30 (1): 158 ~ 159
China: Yunnan.

雌性：16mm。头部宽；上颚端部宽大，5齿；唇基宽约为长的3倍，端缘小齿状，表面具较大而密的刻点；单眼至颅顶的距离与单眼至复眼的距离相等，但大于两侧单眼间距；颊稍宽于复眼；颅顶及颊密被细刻点；触角第1鞭节稍短于第2鞭节；中胸盾片及小盾片刻点似颊；前足及中足胫节端部外侧具短角状突起。翅似颊；前足及中足胫节端部外侧具短角状突起。翅透明，端部色较暗；翅基片、翅痣及翅脉均黑褐色；足黑色；爪红褐色。唇基被黑色长毛；颜侧及额被灰白色长毛；颊、中胸盾片、小盾片、前足、中足及后足的转节、腿节均被黑毛；前胸领、中胸侧板、小盾片端缘、并胸腹节两侧及腹部第1节背板均被黄色长毛；第1背板端部、第2~5背板均密被黄褐色绒毛；第6背板黄褐色毛较稀；腹毛刷全部黄褐色。

雄性：未明。

观察标本：云南，景东，1974.VI. 27, 1♀，廖定熹采。

分布：云南（景东）。




图 162 黑胸切叶蜂 *M. (P.) nigropectoralis* 头部