


(113) 偶纹枯叶蛾 *Euthrix orboy occasialis* Zolotuhin, 2001 (图 130)*Euthrix orboy occasialis* Zolotuhin, 2001, *Atalanta* 32 (3/4): 459.图 130 偶纹枯叶蛾 *Euthrix orboy occasialis* Zolotuhin (仿 Zolotuhin, 2001)

a. 雄性外生殖器; b. 阴茎; c. 第 8 腹板

翅展 雄蛾 40—43mm。

与指名亚种和赭点纹枯叶蛾 *Euthrix ochreipuncta* (Wileman, 1910) 很相似, 是从后者的定名标本中偶然发现的, 故名。本亚种较赭点纹枯叶蛾的体型稍大, 底色稍暗, 中室端斑较不明显, 前胫突稍粗壮, 但仅根据外形很难区分, 必须根据雄性外生殖器特征。

雄性外生殖器 第 8 腹板略三角形, 上缘较骨化而密生微小的齿突; 背兜中等骨化, 较窄; 背兜侧突叶状, 具毛; 抱器瓣上叶剑状, 下叶粗刺状, 明显短于上叶; 抱足长舌状, 末端有 2 枚尖齿突, 其基部相互靠近; 阴茎细长, 中部弯曲, 基部粗, 末端尖。

观察标本 模式标本 (10 ♂♂) 1996—1997 年采自台湾, 存德国慕尼黑 (MWM)。作者未见标本。

分布 台湾。(114) 赭点纹枯叶蛾 *Euthrix ochreipuncta* (Wileman, 1910) (图 131)*Odonestis ochreipuncta* Wileman, 1910, *Entomologist*, 43: 191.*Euthrix ochreipuncta* (Wileman): Kishida, 1992: 155.*Cosmotriche formosana* Matsumura, 1921, *Thousand Insects of Japan*: 908.