

1) 紫枯叶蛾亚属 *Micropacha* Roepke, 1953

Micropacha Roepke, 1953, *Tijdskr. Ent.* 96: 96.

Type species: *Micropacha kalisi* Roepke, 1953, by monotypy.

体型较小，翅短阔。雄性外生殖器的背兜和基腹弧窄，背兜侧突发达；基腹弧中突瓣非常狭长，末端二分岔，有时基腹弧中突瓣不对称。第8腹板尾缘无中刺突。

本亚属包括3种，分布在我国南部，缅甸南部，越南南部，马来西亚和印度尼西亚。我国已知1种。

(179) 褐紫枯叶蛾 *Micropacha* (*Micropacha*) *zokja* Zolotuhin, 2000 中国新记录 (图201, 图版VII: 179)

Micropacha zokja Zolotuhin, 2000, *Tinea* 16(3):156.

翅展29—35mm。前翅褐灰红色，具有模糊的波状褐色横线，顶角有暗灰色的斑。后翅颜色较前翅浅，内缘浅玫瑰红色。

雄性外生殖器 第8腹板尾缘几乎直。背兜相对窄；背兜侧突指状；基腹弧中突瓣骨化程度强，十分细长，端部1/3二分支，末端尖；抱足较大，略呈三角形，但末端（顶角）弧形内凹；阳茎细长，末端弯曲。

观察标本 云南西双版纳小勐养850m, 3♂♂, 1958. VII.21—IX.5。广西宁明陇瑞120m, 11♂♂, 1984. V. 10—25; 凭祥21♂♂, 1976. VI. 4—10。福建三明1♂, VIII.28。

分布 福建（三明）、广西（宁明、凭祥）、云南（西双版纳）；越南，马来半岛，印度尼西亚。




图201 褐紫枯叶蛾 *Micropacha*

(*Micropacha*) *zokja* Zolotuhin

a. 雄性外生殖器；b. 雄第8腹板；c. 阳茎

2) 狹紫枯叶蛾亚属 *Triolla* Zolotuhin, 2000

Triolla Zolotuhin, 2000, *Tinea* 16 (3): 158.

Type-species: *Odonestis lidderdalii* Druce, 1899, by original designation.