

分布 四川、陕西。

(470) 橘足斜环蚜蝇 *Korinchia rufa* Hervé-Bazin, 1922 (图 347, 图版 VII: 3)

Korinchia rufa Hervé-Bazin, 1922: 122; Knutson *et al.*, 1975: 361.

Palumbia (Korinchia) rufa (Hervé-Bazin, 1922): Thompson, 1975: 207.

体长 17mm。

头部橘红色，头顶三角长，单眼着生较后，毛红黄色；额和颜略覆淡色粉被，额突大，中突宽平，明显；后头黑色，毛灰黄色。触角橘红色。中胸背板黑色，覆红褐色粉被，后缘密覆黄粉被，肩胛、背板后部两侧及翅后胛红褐色；背板被黑短毛和黄褐色较长毛，两侧鬃毛红黄色，长；小盾片黑色，后缘具黄色宽边，毛黄色，长。腹部黑色，毛黄色，两侧毛长；第 1、2 节黑色，第 2 节后缘红黑色，中部略宽；第 3 节前缘呈拱形弯曲，基部及两侧黑色，其余红黑色；第 4 节仅前缘狭黑色。足橘红色，各足腿节基部或多或少色暗，前足跗节黑褐色。翅淡黄色，翅中部和近端部具 2 个小暗斑。

检查 1 号标本：

海南(水满，1879m，1960.V.26，1 号)。

本种为我国新记录种。

分布 海南；印度。




图 347 橘足斜环蚜蝇 *Palumbia rufa* Hervé-Bazin
翅 (wing)

(471) 红腹斜环蚜蝇 *Korinchia sinensis* Curran, 1929 (图版 VII: 4)

Korinchia sinensis Curran, 1929: 503.

Palumbia (Korinchia) sinensis (Curran, 1929): by Thompson, 1975: 207.

体长 10-12mm。

雄性 头顶三角长，黑褐色或黑色，单眼三角前密覆黄色粉被，单眼着生较后；额黄褐色，两侧沿眼缘密覆宽黄色粉被，额突正中裸，光亮；颜黄褐色，密覆黄色粉被，中突宽而平，正中条和侧条裸；后头狭，密覆黄白色粉被，中、下部被黄白色较长毛。