




图 148 黑色缩颜蚜蝇 *Pipiza lugubris* (Fabricius)
a. 翅 (wing) b. 后足 (hind leg) ♀

(209) 黄跗缩颜蚜蝇 *Pipiza luteitarsis* Zetterstedt, 1843 (图 149)

Pipiza luteitarsis Zetterstedt, 1843: 828; Peck, 1988: 87.

体长 9mm。



图 149 黄跗缩颜蚜蝇 *Pipiza luteitarsis* Zetterstedt
腹部 (背面观) (abdomen in dorsal view)

雄性 体黑色具光泽。头顶三角毛白色，长，单眼间毛黑色；额和颜密覆白色粉被和长毛，额前部及两侧毛黑色；颜下部明显加宽，至口缘处宽约为头宽的 1/2；颊宽；眼后缘窄，密覆白粉被和短毛。复眼密被白毛，两眼连线约与头顶三角等长。触角黑色，第 3 节下侧基部红黄色，第 3 节长稍大于宽，端圆；芒黑色。中胸背板黑色，略覆粉被和密长白毛；小盾片和侧板与背板同色，长毛；盾下缘缨白色，长。腹部黑色；第 2 节具 1 对大的近长方形红黄色横斑；腹部被白毛，基部及两侧毛长。足简单，后足腿节细

长；足黑至黑褐色，各足腿节末端、前、中足胫节基部及末端、后足胫节基部、前、中足跗节均为黄色，有时中足跗节基部及端部色略暗；足毛淡色。翅透明，无暗斑，翅痣黄色。

共检查 2 号标本：

北京(公主坟，1938.IV.18，1 个；香山，1996.IV.14，1 个)。

分布 北京；原苏联；欧洲。

(210) 夜光缩颜蚜蝇 *Pipiza noctiluca* (Linnaeus, 1758) (图 150)

Musca noctiluca Linnaeus, 1758: 593.

Musca tristor Harris, [1780]: 107.

Pipiza anthracina Meigen, 1822: 253.

Pipiza albipila Meigen, 1830: 350.

Pipiza albitarsis Meigen, 1830: 350.

Pipiza rufithorax Meigen, 1830: 350.

Pipiza biguttula Zetterstedt, 1838: 616.

Pipiza binotata Zetterstedt, 1838: 616.

Pipiza hyalipennis Zetterstedt, 1838: 616.

Pipiza obsoleta Zetterstedt, 1838: 616.

Pipiza vana Zetterstedt, 1843: 835.

Pipiza plana Rondani, 1857: 181.

Pipiza vidua Rondani, 1857: 183.

Pipiza stigmatica Zetterstedt, 1859: 6029.

Pipiza jablonskii Mik, 1867: 417.

Pipiza noctiluca (Linnaeus, 1758): Peck, 1988: 88; Huang *et al.*, 1992: 1142.

体长 6-8mm。

雄性 头顶被黄白色竖长毛，单眼三角区混杂黑色毛；额黑色被同色长毛，混杂白毛，略覆白色粉被和刻点；颜两侧几乎平行，下部不加宽，被白长毛，混有黑色毛，正中线裸，略覆白色粉被；后头毛白色，复眼上方具 1 排黑毛。复眼密被褐色毛，两眼连线短于头顶三角长。触角第 1 节黑色，第 2、3 节黑褐色，第 3 节长大于宽，椭圆形，顶端圆；芒基半部加粗，黑褐色，约与触角等长。中胸背板和小盾片密被刻点和白色长毛，略具光泽；侧板同背板，翅基部被黑毛。腹部黑色，具较粗刻点；第 2 节具 1 对界限不明显的红黄斑；腹部密被黑色短毛，第 2-4 节中部混杂白色毛，各节侧缘被白色毛，侧缘交界处毛黑色。足黑色，前、中足腿节末端及其胫节基部黄色至红色，后足腿节末端