

BMNH: 1♀, Ceylon, 95-119, Puttalam 3; 1♀, Ceylon, (Seitz XII: pl. 14i), Rothschild Bequest, B.M. 1939-1; 1♀, Ceylon, Rothschild Bequest, B.M. 1939-1; 1♂, Queensland, Dodd, Adams Bequest. B.M. 1912-399 (BMNH slide NO. 17264); 1♀, Mt. Rossel, 2100 ft, Rossel Isl. Dec. 1915—Jan. 1916 (W.F. Eiehhorn), Ex. Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3; 2♂♂, *ibidem* (all other data same), Nov—Dec. 1915; 2♀♀, Mt. Riu, 2000 ft, Sudest Isl. April 1916, (Eichhorn Bros.), Rothschild Bequest, B.M. 1939-1; 1♂ 1♀, Hydrographer Mts., Brit. N.G. 2500 ft., Feb. 1918 (Eichhorn Bros.), Rothschild Bequest, B.M. 1939-1; 1♀, Mt. Goliath, 5000 ft, Centr. Dutch N. Guinea, March 1911 (A.S. Meek), Rothschild Bequest, B.M. 1939-1; 1♀, Koelawi Paloe, 3100 ft, W. Celebes, March 1937 (J.P.A. Kalis), Rothschild Bequest, B.M. 1939-1; 1♀, Trettes, E. Java, 3000 May, 1932 (J.P.A. Kalis), Rothschild Bequest, B.M. 1939-1; 1♂, Brunei: 300 m, Ulu Temburong Rainforest, HSB Oct 1978, Pres by Comm Inst Ent B.M. 1979-1 (BMNH slide NO. 16854); 1♀, Kanshirei, Formosa, 1000 ft, 17. VI. 1908, A.E. Wileman, Wileman Coll. B.M. 1929-261; 1♀, *ibidem*, 13. VI. 1906; 1♀, Tainan, Formosa, June 1906, Rothschild Bequest, B.M. 1939-1; 2♀♀, Singapore, H. N. Ridley, 1902-158; 1♂, S. India, nanwan? 30. 3. 20, T.R. Bell. B.M. 1934-394 (BMNH slide NO. 11695); 1♂, Khasis, Nat. Coll., Ex. Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3; 1♀, syntype of *Eucrostis perlepidaria*, (with green type label), Specimen photograph for checklist Aust Lep Film, 11415.

ZFMK: 1♀, Taiwan, Chilan, 600 m, 1993. VI. 16, coll. F. Aulombard et J. Plante.

**分布:** 台湾、海南、云南；印度，斯里兰卡，马来西亚，新加坡，文莱，印度尼西亚，巴布亚新几内亚，澳大利亚。

**备考:** BMNH 标本中 3 个产自 Ceylon (斯里兰卡) 的标本均没有模式标本标签，不能确定其中是否有本种的正模。

(203) 点线亚四目绿尺蛾 *Comostola maculata* (Moore, 1868) (图 252, 图 574, 图版 XV : 47)

*Comibaena maculata* Moore, 1868, *Proc. zool. Soc. Lond.*, 1867: 638. Syntype(s), [India]: Bengal.

*Comostola maculata*: Prout, 1912, in Wytsman, *Genera Insectorum*, 129: 236.

*Comostolopsis maculata*: Prout, 1934, in Seitz, *Macrolepid. World*, 12: 128, pl. 14h.

♂触角双栉形，外侧栉齿长于内侧，最长栉齿约为触角干直径的 3 倍；♀锯齿形。额红褐色，不凸出。下唇须细弱，腹面白色，背面略带褐色，♀第 3 节延长，♂约 1/3、

♀约2/3伸出额外。头顶及胸腹部背面蓝绿色。后足胫节2对距。♂第8腹节腹板骨化，端部边缘中间深凹陷，两侧各有2个小齿。

前翅长：♂12 mm；♀12—15 mm。翅面蓝绿色。前翅顶角略尖，外缘直；后翅顶角略凸出，外缘圆，无凸出。前翅前缘淡黄色；中点圆，中心白色，中圈褐色，外围近白色；内线、外线均由黄白色小点组成，内线只可见下面两点；外线在CuA<sub>1</sub>脉上外凸，点外侧红褐色大部分消失，在后缘上的点较大；缘线细弱，褐色；缘毛黄白色，接近白色。后翅外线在CuA<sub>1</sub>脉处外凸，远离中点；缘线、缘毛同前翅。翅反面绿白色，前翅前缘灰褐色，基部色较深。

♂外生殖器：钩形突较短，尖端钝二分叉。背兜侧突粗壮，几乎和钩形突等长。颚形突中突细长且尖。抱器瓣大部分膜质，端部较窄，腹缘端部弧形弯曲；抱器背基半部凸出，外1/3处凸出1小钝突，从钝突基部至抱器瓣基部有1条弯曲的弱骨化带；抱器发达，呈束状刚毛状，基部刚毛浓密；抱器腹边缘向上卷，骨化，具刚毛。囊形突宽大。阳茎端部大部分骨化，角状器为2束细刺。

♀外生殖器：未知。

检视标本：IZCAS：1♀，云南腾冲黑泥塘，1930 m，1992. V. 28—30，薛大勇采；1♂，西藏樟木口岸，1981. VIII. 11，胡胜昌采；1♂1♀，西藏樟木，2200 m，1975. VI. 25—26，王子清采。

BMNH：1 ♂，Darjeeling，Rothschild Bequest，B.M. 1939-1；1♀，Sikkim，10.5.1889，J. G. Pilcher，Rothschild Bequest，B.M. 1939-1 (Fig, Seitz, XII, 14h)；1♀，Darjiling, (F. Möller), Rothschild Bequest, B.M. 1939-1；1♂，Sikkim, O. Möller, Collectio H. J. Elwes, Rothschild Bequest, B.M. 1939-1；1♂，Khasis, Mar 1894, Nat. Coll., Rothschild Bequest, B.M. 1939-1 (BMNH slide NO. 6051) (length of forewing 14 mm)；1♀, Burma, Mt. Victoria, Pakokku Chin Hills, 2600 m, 2—31. V. 1938, (G. Heinrich), Brit. Mus. 1938-689 (length of forewing 15 mm).

分布：四川、云南、西藏；印度，尼泊尔，缅甸，喜马拉雅山地区。

(204) 灵亚四目绿尺蛾 *Comostola meritaria* (Walker, 1861) (图 253, 图 575, 图版 XVI : 1)

*Geometra meritaria* Walker, 1861, List Specimens lepid. Insects Colln Br. Mus., 22: 522. Holotype ♀, Ceylon [Sri Lanka]. (BMNH)

*Comostola meritaria*: Prout, 1912, in Wytsman, Genera Insectorum, 129: 236.

♂触角双栉形，栉齿紧贴触角干，长度约为触角干直径的6倍，尖端无栉齿；♀纤毛状。额红褐色，不凸出。下唇须腹面白色，侧面和背面红褐色，♂超出1/3、♀超出1/2伸出额外。头顶前半部黄白色，后半部杂红褐色和蓝绿色。胸腹部背面蓝绿色，腹