

前半部浅绿色，后半部深绿色。胸腹部背面灰绿色。♂后足胫节膨大，有毛束。♂第3腹节腹板具1对刚毛斑。♂第8腹节腹部略骨化，端部浅凹陷。

前翅长：♂13—15 mm。前翅顶角尖；后翅外缘尾突尖。翅面灰绿色，带黄绿色调。前翅前缘黄色，杂黑红褐色；内线白色，波状；外线白色，小锯齿形；中点暗绿色，细长；缘线红褐色，在翅脉端有白点；缘毛黄绿色，在脉端为红色。翅反面：前翅臀角和后翅顶角为紫红色大斑。

♂外生殖器：钩形突强骨化，端部较钝。背兜侧突膜质，短于钩形突。颚形突中突扁舌状。抱器瓣狭长，腹缘无耳状突，仅在近顶端1/5处有小凹陷；抱器腹端突发达，端部钝圆，向内弯曲，且有浓密刚毛束，伸达腹缘凹陷处。阳端基环为1对小弱骨化突。囊形突狭窄，几乎与钩形突等长。阳茎极纤细，端部骨化。

♀外生殖器：未知。

检视标本：IZCAS：4♀♀，江西九连山，1975. VI. 7—VII. 18，张宝林采；2♂♂1♀，海南尖峰天池，1980. III. 22—24，张宝林采；3♂♂，云南瑞丽等嘎，980 m，1992. VI. 6—8，薛大勇采；1♂，云南保山坝湾，1100 m，1992. V. 19—23，薛大勇采。

BMNH：1♂，holotype，Khasis，Nat. Coll.，Collectio H. J. Elwes，Rothschild Bequest，B. M. 1939-1 (*Gelasma auspicata* Prout，type；red type label，BMNH slide NO. 12334)；1♂，paratype，Khasis，Nat. Coll.，Rothschild Bequest，B. M. 1939-1 (*Gelasma auspicata* Prout，♂，paratype；paratype label.)；1♂，Sikkim，1300 ft，Aug 1897，Rothschild Bequest，B. M. 1939-1；2♂♂，Khasis，Nat. Coll.，Ex. Oberthür Coll.，Brit. Mus. 1927-3；1♂，Khasia Hills，Assam，Nissary，Joicey Bequest，Brit. Mus. 1934-120.

ZFMK：1♂，Khasis，July，1896，Nat. Coll (other label： *Gelasma auspicata* Prout，det. D. S. Fletcher，1962，Topotype).

分布：江西、海南、云南；印度。

(276) 短尖尾尺蛾 *Maxates brachysoma* (Prout, 1935) (图 315, 图 635, 图版 XVII: 28)

Gelasma brachysoma Prout, 1935, in Seitz, *Macrolepid. World*, 4 (Suppl.): 13, pl. 2h. Holotype♂, Szechuan (Sichuan), Tachien-lu [Kangding]. (BMNH)

Maxates brachysoma; Holloway, 1996, *Malay. Nat. J.*, 49 (3—4): 274.

♂触角双栉形，内外栉齿长度相当，最长栉齿约为触角干直径的4倍。额暗红褐色，不凸出。下唇须红褐色，♂约1/4伸出额外。头顶前半部白色，后半部灰绿色。胸腹部背面灰绿白色，无立毛簇。♂后足胫节不膨大，无毛束，2对距。♂第3腹节腹板无刚毛斑。♂第8腹节腹板中部深凹陷，强骨化，密布微刺。

前翅长：♂14 mm。前翅顶角钝，外缘圆；后翅外缘中部的尾突较小。翅面灰绿

色，带黄绿色调。前翅前缘狭窄黄褐色；白色内线微弱波曲；中点暗灰绿色；外线白色，清晰，浅钝锯齿形，其内侧色较深；无缘线；缘毛灰绿色。后翅外线较前翅平滑，中部略曲折，不外凸；缘毛同前翅。翅反面色较正面浅，无斑纹。

♂外生殖器：钩形突细长刺状。背兜侧突膜质，短于钩形突。颚形突中突细长锥状，端部略尖。抱器背中部弧形凸出；抱器瓣腹缘近端部 1/3 处具 1 耳状突，端部钝圆，耳状突内侧具一小骨化片；抱器腹弱骨化。阳端基环为大骨化片，上窄下宽，边缘有齿。囊形突中突短小。无味刷。阳茎粗壮，端半部骨化；阳茎盲囊细长。

♀外生殖器：未知。

检视标本：IZCAS：1♀，甘肃永登吐鲁沟，2280 m，1991. VII. 25—29，薛大勇采。

BMNH：1♂，holotype, Chasseurs Thibetains, 1887, ex R. P. Déjean, Ex. Oberthür Coll., Brit. Mus. 1927-3; 1♂, China, Pr. Szechwan, Kunkala-Schan, Rothschild Bequest, B. M. 1939-1 (BMNH slide NO. 21696); 1♂, Ta-t sien-lou, 1899, Chasseurs Indigènes, Ex. Oberthür Coll., Brit. Mus. 1927-3.

分布：甘肃、四川。

(277) 小尖尾尺蛾 *Maxates brevicaudata* Galsworthy, 1997 (图 316, 图 636, 图版 XVII: 29)

Maxates brevicaudata Galsworthy, 1997, *Mem. Hong Kong nat. Hist. Soc.*, **21**: 129, text-fig. 2; pl. 1, fig. 18. Holotype ♂, Hong Kong: Victoria Peak. (BMNH)

♂触角双栉形，外侧栉齿长于内侧，最长栉齿约为触角干直径的 2 倍。额黑褐色，不凸出。下唇须黑褐色，尖端伸出额外。头顶上半部白色，下半部灰绿色。胸腹部背面同翅色，无立毛簇。♂后足胫节膨大有毛束，2 对距。♂第 3 腹节腹板具 1 对刚毛斑。♂第 8 腹节无特化。

前翅长：♂ 13.5 mm；♀ 14 mm。前翅顶角尖，外缘略呈浅弧形；后翅外缘尾突为钝突。翅面灰绿色。前翅前缘狭窄黄褐色；内线白色，模糊；中点暗灰绿色；外线白色，浅锯齿形；缘线黑褐色，在翅脉端有小白点；缘毛黄白色。后翅中点同前翅；外线线形，在中部外凸；缘线、缘毛同前翅。翅反面灰白色。无斑纹。

♂外生殖器：钩形突短小三角形。背兜侧突膜质，短于钩形突。颚形突中突短，近三角形，具微刺。抱器瓣腹缘近端部 1/6 处具 1 细小耳状突，端部钝圆；抱器细长，端部圆，且具大小不等的刺或齿；抱器腹弧形弯曲，骨化，长达抱器瓣长的 4/5，端部具简单小端突。横带片为 1 弱骨化片。囊形突短小弧形。味刷发达。阳茎细长针状，端部尖。

♀外生殖器：未知。

检视标本：BMNH：1♂，holotype, Hong Kong, Victoria Peak, 2.6.1993, BMNH (E) 1998-126 (BMNH slide NO. 19175); 1♂, *ibidem*, July 1993,