

Coll. Brit. Mus. 1927-3.

ZFMK: 1♂, Type, Tsekou, P. Dubernard, 1898 (other label: yellow label: *albida* Obthr. Type, abgebildet Seitz IV. Suppl. fig.); 1♂ Chine Yunnan, Tsetchong près Welsi, R. P. Ouvrard; 1♂, Thibet, Chasseurs de Tà-t sien-loû, 1895.

分布: 四川、云南。

粉尺蛾云南亚种 *Pingasa alba yunnana* Chu, 1981 (图版 X: 7)

Pingasa alba yunnana Chu, 1981, in Zhu et al., *Iconographia heterocerorum Sinicorum*, **1**: 113, pl. 29: 765. Holotype♂, China: Yunnan. (IZCAS)

翅反面端带宽阔, 近似日本亚种。

检视标本: IZCAS: 1♂, 正模, 云南河口小南溪, 200 m, 1956. VI. 11, 黄克仁采。

分布: 云南。

备考: 朱弘复 (1981) 定名的上述云南亚种 subsp. *yunnana* 和白色亚种 subsp. *albida* 亚种相比, 翅反面端带宽阔; 而白色亚种后翅无端带, 前翅端带也仅在上半部存在。但云南亚种和日本亚种很相似。暂时保留其亚种地位。

(75) 青粉尺蛾 *Pingasa chlora* (Stoll, 1782)

Phalaena (Pyrallis) chlora Stoll, 1782, in Cramer, *Uitlandsche Kapellen (Papillons exot.)*, **4**: 233, 248 (index), pl. 398, fig. C. Syntype (s), [Indonesia]: [Moluccas], [Amboina].

Pseudoterpna ecchloraria Hübner, 1823, *Verz. bekannter Schmett.*: 285. [Emendation of *chlora* Stoll.]

Hypochroma chloraria Guenée, 1858, in Boisduval & Guenée, *Hist. nat. Insectes*, (Spec. gén. Lépid.) **9**: 277. [Emendation of *chlora* Stoll.]

Hypochroma paulinaria Pagenstecher, 1885, *Jb. Nassau. Ver. Naturk.*, **38**: 47. Syntypes 1♂ 1♀, [Mentawai Archipelago]: Nias.

Pingasa latifascia Warren, 1894a, *Novit. zool.*, **1**: 383. Holotype♂, [Moluccas]: Batchian [Batjan Island]. (BMNH)

Pingasa chlora: Prout, 1927, in Seitz, *Macrolepid. World*, **12**: 49.

分布: 中国, 印度尼西亚, 澳大利亚。

本种已记载 4 个亚种, 中国分布指名亚种。

青粉尺蛾指名亚种 *Pingasa chlora chlora* (Stoll, 1782) (图 135, 图 459, 图版 X: 8, 9)

♂触角双栉形, 最长栉齿约为触角干直径的 2 倍, 尖端 1/3 线形。额下半部白色,