

(215) 小掩耳螽 *Elimaea (Rhaebelimaea) parva* Liu, 1993 (图 255)

*Elimaea parva* Liu, 1993. In: Huang, Animals of Longqi Mountain: 43 (Holotype, M, origi. descrip.; type locality: China, Fujian, Mt. Longqi; type depository: MSIE, Shanghai).

*Elimaea (Rhaebelimaea) parva*: Gorochov, 2009. Proc. Rus. Ent. Soc.: 82; Liu et Liu, 2011. Zootaxa: 5.

**特征记述** 体较小。头顶尖角形，端半部侧扁，狭于触角基节宽，背面具沟；后头隆起。复眼卵形，突出。前胸背板背面微圆凸，沟后区扁平，缺侧隆线；侧叶长稍大于高，下缘倾斜，后下角圆形，后缘肩凹稍明显。前复翅较狭，稍超过后足腿节端部；Rs脉从 R 脉中部之前分出，具 4 分支；横脉排列较规则。后翅长于前复翅。前足基节缺刺，各足腿节腹面具刺，前足胫节背面具沟和刺，内外两侧听器均为封闭型。

**雄性** 第 10 腹节背板后缘截形；肛上板延长，侧缘几乎平行，后缘具弱凹口。雄性尾须细长，到达或稍超过下生殖板端部，内弯，具端刺。下生殖板狭长，端半部强向上弯曲，亚端背腹向扩大，端部 1/3 开裂，其内侧具细微的刚毛。

**雌性** 肛上板端部截形，下生殖板非横宽，后侧角突出。产卵器侧扁，强向上弯曲，边缘具细钝齿。

**体色** 体淡褐黄色。头部和前胸背板背面、触角基部 2 节及足暗黑色，复眼后方具 1 条淡色纵线，延伸至前胸背板侧叶前部 1/4 处；前胸背板侧叶和前复翅具黑点，雄性前复翅臀脉域褐色。

**量度 (mm)** 体长: ♂ 18.0, ♀ 16.0; 前胸背板长: ♂ 3.7, ♀ 3.6; 前复翅长: ♂ 28.0-30.0, ♀ 29.0; 后足腿节长: ♂ 22.0, ♀ 22.0; 产卵器长: 6.0。

**观察标本** 2♂ (副模), 湖南衡山, 1986.IX.21, 刘宪伟采 (MSIE); 1♂, 浙江龙泉, 凤阳山, 1982.XI.1, 采集人未知 (MSIE)。




图 255 小掩耳螽 *Elimaea (Rhaebelimaea) parva* Liu

a. 雄性腹端背面观 (male abdominal apex, dorsal view); b. 雄性腹端侧面观 (male abdominal apex, lateral view); c. 雌性下生殖板腹面观 (female subgenital plate, ventral view)

分布 浙江(龙泉)、湖南(衡山)、福建(龙栖山)。

**(216) 大掩耳螽 *Elimaea (Rhaebelimaea) maja* Gorochov, 2009**

*Elimaea (Rhaebelimaea) maja* Gorochov, 2009. Proc. Rus. Ent. Soc., 80(1): 98 (Holotype, M, origi. descrip.; type locality: Yunnan; type depository: ZIS, S. Petersburg).

**特征记述** 雄性 肛上板适度纵长, 端部狭圆。尾须狭长, 基部和中部微内弯, 端部明显内弯, 具小端勾。下生殖板侧面观明显上弯, 狹的端半部具狭的中凹, 近端部侧面观微加宽。外生殖器在膜状侧叶的端部具1对内弯的细圆齿状骨片。

雌性未知。

**体色** 黄色。前胸背板中线、腹部背面、肛上板背面玫瑰红色; 触角鞭节的背侧面和前胸背板的背面及前复翅径中脉域具棕色点; 前复翅侧域沿背域的边缘具无数的小暗色点; 前复翅中部和端部暗色; 尾须端部暗色。

**雄性量度 (mm)** 体长: 25.0-26.0; 带后翅长的体长: 49.0-51.0; 前胸背板长: 5.5-5.6; 前复翅长: 38.0-39.0; 后足腿节长: 26.5。

**观察标本** 未见。

**分布** 云南。

**(217) 秀掩耳螽 *Elimaea (Rhaebelimaea) alia* Gorochov, 2009**

*Elimaea (Rhaebelimaea) alia* Gorochov, 2009. Proc. Rus. Ent. Soc., 80(1): 100 (Holotype, F, origi. descrip.; type locality: Yunnan; type depository: ZIS, S. Petersburg); Liu et Liu, 2011. Zootaxa: 5.

**特征记述** 雌性 下生殖板横宽, 后侧叶分成2部分, 即1短的三角形后侧突和1尖长的中突。生殖突基片腹端具明显的指状突起。

雄性未知。

**体色** 绿色。复眼、前胸背板背面无数的小点棕色; 触角鞭节的基部较浅棕色; 前复翅前缘域具大的玫瑰色点。

**雌性量度 (mm)** 体长: 21.0; 带后翅长的体长: 48.0; 前胸背板长: 4.9; 前复翅长: 37.0; 产卵器长: 6.8。

**观察标本** 1♀, 云南西双版纳勐仑, 580 m, 1993. IX. 8, 徐环李采。

**分布** 云南。

**(218) 细沟掩耳螽 *Elimaea (Rhaebelimaea) tenuiuscula* Gorochov, 2009**

*Elimaea (Rhaebelimaea) tenuiuscula* Gorochov, 2009. Proc. Rus. Ent. Soc., 80(1): 99 (Holotype, F, origi.