

分布 中国。

本属颞形突的形态很富特征性。肘部祝蛾属 *Cubitomoris* 前翅 R_5 脉达外缘。




图 36 秃祝蛾 *Halolaguna sublaxata* Gozmány
a. 下唇须; b. 脉序

秃祝蛾 *Halolaguna sublaxata* Gozmány, 1978

Halolaguna sublaxata Gozmány, 1978, MP 5: 238—239, fig. 161.

翅展 13—14mm。触角细锯齿形 (♂)，浅草黄色，具很浅的淡褐色环。下唇须草黄色，末节具褐色鳞片。

头部与胸部黄褐色。前翅黄褐色，花纹暗褐色；亚缘脉上有一块斑（不是肩斑）；中室斑小而圆；褶斑比中室斑更远离翅基部，大而几乎达到翅的内缘，其外侧具有淡白色的鳞片；中室端斑合并，圆，与中室斑大小相当；外横带不明显，淡白色，略呈“S”形。缘毛在外缘基部为淡白色，其余部分浅褐色。翅面具黄铜色光泽。后翅灰黄色，具光泽。缘毛灰白色。

♂ 外生殖器 (图版 VI-3) 爪形突短，钩状弯曲。颞形突很长，末端长针状，稍弯。抱器瓣基部相当宽，然后呈牛角状逐渐收缩，稍弯，端部很窄而稍尖，抱器瓣仅具细柔的短鬃。抱器腹足形。阳茎端基环短小，尾角长而直，末端有毛。阳茎比抱器瓣稍短，细而弯，生殖孔垫向背面弯曲，无阳茎针。

分布 江苏、浙江。

作者无标本，描述译自 Gozmány 原文。

肘部祝蛾属 *Cubitomoris* Gozmány, 1978

Cubitomoris Gozmány, 1978, MP 5: 239—240.