

- 25 (26) 胸鳍外缘长大于吻长; 臀鳍基底长等于吻端至第一鳃孔距 .....  
 ..... 大吻光尾鲨 *A. macrorhynchus*
- 26 (25) 胸鳍外缘长小于吻长; 臀鳍基底长等于吻端至眼后缘距 ..... 长头光尾鲨 *A. longicephalus*

**无斑光尾鲨 *Apristurus acanutus* Chu, Meng et Li, 1985 (图 68)**

无斑光尾鲨 *Apristurus acanutus* Chu, Meng et Li (朱元鼎, 孟庆闻, 李生), 1985, 海洋与湖沼, 16 (1): 46—47, 图 3 (南海).

*Apristurus acanutus*: Nakaya, 1991, Copeia (4): 1000 (南海).

测量标本 2 尾; 全长 508—516mm; 采自南海。

体柔软而延长, 前部较平扁, 后部稍侧扁, 向后渐细狭。头宽而平扁, 为全长的  $2/9$  弱。尾细小, 尾部长为头和躯干长的 1.2—1.4 倍。吻部背腹面中央有罗伦管开孔多行; 吻长约等于眼前缘至第一鳃孔间距, 前端钝尖。眼中大, 长椭圆形, 眼径稍大于鼻间隔, 具瞬褶, 近背位, 眼间隔宽, 中央稍隆起。鼻孔颇大, 斜列, 宽等于鼻间隔, 距口较距吻端为近, 前鼻瓣小三角形, 里侧具一细长触手状突起; 后鼻瓣小, 外侧具一褶叠, 尖端指向里侧。口较宽, 弧形, 口宽约为口长的两倍余, 小于口前吻长; 口腔黏膜黑色。唇褶发达, 上唇褶长约为上颌长的  $1/2$ , 下唇褶长约为下颌长的  $1/2$ 。齿细小密列, 3—5 齿头型, 上颌正中齿小, 具 3 尖, 侧面齿 5 尖, 每侧约 34—35 行。下颌无正中齿, 齿具 5 尖, 每侧约 27—29 行。喷水孔中大, 近圆形, 位眼后下方。鳃孔 5 个, 狹小, 前 4 个几等大, 稍大于眼径的  $1/2$ , 最后 1 个较小, 最后 2 个位于胸鳍基底上方。盾鳞具 3 棘突 3 嵴突。




图 68 无斑光尾鲨 *Apristurus acanutus* Chu, Meng et Li (全长 516mm)

A. 侧视; B. 头部腹视; C. 头部背视; D. 盾鳞; E. 上下颌齿

背鳍小, 2 个, 后位; 第一背鳍近长方形, 起点位于腹鳍基底后端后上方; 第二背

鳍与第一背鳍同形而较大，基底后端位于臀鳍基底后缘的前上方；两背鳍间距大于第二背鳍基，稍小于口宽和口前吻长。尾鳍较小，约为全长的  $1/3$  弱，尾椎轴低平，上叶低平且长，下叶前部稍突出，中部与后部间具一缺刻，尾鳍后缘近截形。臀鳍低长，约为尾鳍下叶高的  $1/2$  弱，基底长约等于吻端至第一鳃孔间距，后端几与尾鳍前缘相接。腹鳍低长，与臀鳍距离约为口前吻长的  $2/5$ ，外缘与后缘连续，里角钝尖。胸鳍小，基底宽，外角和里角钝圆；胸鳍与腹鳍间距稍小于或等于两背鳍间距，等于眼前缘至第一鳃孔中央间距，约为全长的  $1/17$ 。

体纯灰黑色。

分布于中国珠江口外海的南海水深 594—840m 处。

### 灰光尾鲨 *Apristurus canutus* Springer et Heemstra, 1979 (图 69)

*Apristurus conutus* Springer et Heemstra, 1979, NOAA Tech. Rep. NMFS Circ. (442): 16, figs. 11—13 (西印度群岛, 背风群岛); Compagno, 1984, FAO Fisher, Synop. No. 125, 4, part 2: 263 (西北大西洋).

灰光尾鲨 *Apristurus canutus*: 邓思明等, 1988, 东海深海鱼类 : 28, 图 23 (东海).

测量标本 5 尾; 全长 316—515mm; 采自东海。

体柔软而延长，前部平扁，后部侧扁，向后渐细狭。头宽，平扁，头长约为全长的  $1/5$ — $2/9$ 。尾细小，尾部长稍大于头和躯干长。吻平扁，背腹面中央有明显的纵带状罗伦管开孔多行；口前吻长约等于口宽，小于头长的  $1/2$ 。眼中大，椭圆形，眼径约等于鼻间隔，为眼间距的  $1/2$  或稍大，背位，具瞬褶。鼻孔颇大，斜列，约等于眼径和鼻间隔，距口比距吻端为近，前鼻瓣短、呈三角形，里侧具一细长触手状突起；后鼻瓣短，外侧具一褶叠，尖端指向里侧。口较宽，弧形，口宽约为口长的 3 倍，口腔黏膜灰黑色。唇褶发达，上唇褶长于下唇褶。齿细小密列，上下颌同型，具 3—5 齿头，无正中齿。喷水孔卵圆形，位于眼后角下后方，背侧位。鳃孔 5 个，最后 2 个较小，位于胸鳍基底上方，鳃膜后缘中央无小尖突。盾鳞具 3 棘突，3 嵴突。

背鳍小，2 个，后位，第二背鳍比第一背鳍约大 1 倍余；第一背鳍起点位于腹鳍基后端与臀鳍起点之间的垂直线上方；第二背鳍与第一背鳍同形，其基底后端在臀鳍基后端的前上方；两背鳍间距大于第二背鳍基底，眼前吻长为其 1.1—1.3 倍。尾鳍较小，其长小于全长的  $1/3$ ，尾椎轴低平，上叶低平，下叶前部三角形突出，中部与后部间具一缺刻，后部与上叶相连，末端圆凸。臀鳍基底长，约为全长的  $1/5$ ，后端几与尾鳍下叶前端相连。腹鳍低长，与臀鳍距离稍小于口前吻长的  $1/2$ ，外角钝圆，里角尖突，雄体鳍脚圆柱形。胸鳍与腹鳍间距较短，约与两背鳍间距相等，为全长的  $1/13$ — $1/10$ 。深水小型鲨。

液浸标本体灰褐色，各鳍边缘深褐色。