

其基部甚长。胸鳍向后伸达腹鳍。腹鳍小，位于背鳍的前下方。尾鳍长与头长约相等，后缘宽叉形。

体银白色。背部青绿色，靠近鳃盖的后上角有 1 块黄绿色的斑。背鳍淡青黄色，胸鳍和尾鳍黄色。腹鳍和臀鳍白色。

一般体长约 180mm，最长可达 228mm (Fowler, 1941)。生活于浅海。产量不大，但经常见于浅海作业中。可鲜食。

分布 北起福建厦门，南至海南莺歌海。国外分布西起印度，东至印度尼西亚，北至朝鲜的印度-西太平洋海域。

(56) 黄吻棱鲷 *Thryssa vitirostris* (Gilchrist et Thompson, 1908) (图 II-68)

Engraulis vitirostris Gilchrist et Thompson, 1908—11. *Ann. S. Afr. Mus.*, 6: 201 (纳塔尔).

Thryssa vitirostris (Gilchrist et Thompson): 王文滨, 1962. 南海鱼类志: 133, 图 105 (北海、汕头、闸坡、汕尾、海门); 丘书院, 1984. 福建鱼类志 (上): 150. 图 98 (福鼎沙埕、厦门集美、杏林湾、东山).

英文名 Orangemouth thryssa (FS)、Orangemouth thryssa (FAO)。

形态

测量标本 10 尾，采自广东汕头、海门、闸坡、汕尾，广西北海。体长 91—118mm。

背鳍 I, 12—13; 臀鳍 37—42; 胸鳍 12; 腹鳍 7。纵列鳞 41—43; 横列鳞 11。




图 II-68 黄吻棱鲷 *Thryssa vitirostris* (仿王文滨, 1962)

体长为体高的 3.7—4.2 倍，为头长的 4.26—4.77 倍。头长为吻长的 5.5—6.53 倍，为眼径的 4.0—4.67 倍，为眼间隔的 3.73—4.76 倍。

体长形，侧扁。头侧扁，前端尖。吻短。眼侧位，距吻甚近。鼻孔显著，后鼻孔大于前鼻孔。口大，口裂向后下方略斜。上颌骨向后伸到胸鳍基。下颌骨短。两颌、犁骨、腭骨、翼骨和舌上有细小的齿。鳃盖光滑无纹。鳃孔宽大。假鳃不显著。鳃耙 14—15 + 21—22，扁针形。鳃盖膜相互微连。鳃盖条 12。肛门靠近臀鳍。

体被圆鳞，极易脱落。背鳍前有 1 小刺。腹缘棱鳞 16 + 9—10。

背鳍位于臀鳍之前，起点距尾鳍基较距吻端为近。臀鳍始于背鳍最后鳍条的下方，鳍基甚长。胸鳍位低，向后伸到腹鳍基。腹鳍最小，位于背鳍的前下方。尾鳍叉形。

体白色，有银色光泽。靠近鳃盖后上角之处有一小块黄绿色的斑。背部淡绿色。背鳍、胸鳍和尾鳍黄绿色，其它各鳍为白色。

体小，一般体长约 90mm。生活于浅海、产量少，经价价值不大，可供鲜食。

分布 北起福建福鼎沙埕，南至广西北海。国外分布西起非洲南部，东至中国福建福鼎。

(57) 顶斑棱鲷 *Thryssa dussumieri* (Cuvier et Valenciennes, 1848) (图 II-69)

Engraulis dussumieri Cuvier et Valenciennes, 1848. Hist. Nat. Poiss, 21: 69.

Stolephorus (*Thryssa*) *dussumieri* Bleeker, 1872. Atlas Ichthyol., 6: 119 (厦门).

Trichosoma adalae Rutter, 1897. Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia: 65 (汕头).

Anchovia dussumieri Seale, 1914. Philipp. J. Sci., 9: 59 (香港).

Setipinna adalae Fowler, 1931. Hong Kong Nat., 2 (3): 205 (汕头).

Thrissocles dussumieri Fowler, 1931. Hong Kong Nat., 2 (3): 202—203 (香港); 陈兼善, 1985. 台湾脊椎动物志 (上): 276, 图 6-72 (淡水、梧栖、台南、澎湖).

Thryssa dussumieri: 王文滨, 1962. 南海鱼类志: 134, 图 106 (干冲、汕尾、闸坡、清澳、澳头、莺歌海); 王文滨, 1963. 东海鱼类志: 112, 图 86 (福建平潭东庠); 丘书院, 1984. 福建鱼类志 (上): 151, 图 99 (平潭东庠、厦门、东山、三沟渔场、外斜渔场、台湾浅滩、台湾堆以南).

Thryssa dussumieri (Cuvier et Valenciennes): 沈世杰, 1993. 台湾鱼类志: 128, 图版 25-8.

英文名 Spotted occipital thryssa (FS)。

别名 杜氏鲷鱼 (王以康, 1958)、杜氏棱鲷 (王文滨, 1962)、杜氏剑鰐 (陈兼善, 1985)、西姑鱼 (澳头)。




图 II-69 顶斑棱鲷 *Thryssa dussumieri* (仿王文滨, 1962)