



分布图 1 棕头幽鹛 *Pellorneum ruficeps*

1. *P. r. shanense* ○ 2. *P. r. oreum* ● 3. *P. r. vividum* ⊙

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂(6)	23—26	145—165	16—18	64—70	63—69	66.5—68
♀♀(4)	24—26	137—152	17	62—67	54—68	64.5—66

虹膜红色；上嘴淡褐，下嘴呈角色；脚、趾及爪均棕白。

亚种分化 棕头幽鹛计 26 个亚种，国内至今只采得 3 个亚种。

亚种检索

- 额、头顶及枕红棕色；背橄榄褐；胸部纵纹多而较狭细 滇南亚种 *P. r. oreum*
- 额、头顶及枕的棕色较暗；背为带棕的橄榄褐色；胸部纵纹与滇南亚种相似
..... 滇西亚种 *P. r. shanense*
- 额、头顶及枕近栗棕色；背的褐色带棕较多；胸部纵纹较少而宽阔 滇东亚种 *P. r. vividum*

(1) 滇南亚种 *Pellorneum ruficeps oreum* Deignan

见于云南南部思茅、西双版纳；在国外，分布于老挝及越南北部。

形态 详见前文。

Pellorneum ruficeps oreum Deignan, 1947, Smith. Misc. Coll. 107 (14): 16.(模式产地：越南西北部 Muong Moun, Laichau Province).

(2) 滇西亚种 *Pellorneum ruficeps shanense* Deignan