

(1) 指名亚种 *Acridotheres cristatellus cristatellus* (Linnaeus)

Gracula cristatellus Linnaeus, 1766, Syst. Nat., ed, 12, 1: 165 (模式产地: 中国).

形态及量衡度详见种的描述。

本亚种国内分布于四川, 云南西部, 陕西南部, 河南南部 (留鸟)。国外见于缅甸。

(2) 海南亚种 *Acridotheres cristatellus brevipennis* Hartert

Acridotheres cristatellus brevipennis Hartert, 1910, Nov. Zool. 17: 250. (模式产地: 海南岛).

本亚种通体黑色。体形较小, 翅长♂♂ (10) 122.4mm, ♀♀ (10) 121.9mm, 而台湾亚种和指名亚种体形较大, 翅长均在130mm 以上而不同于本亚种。




图65 八哥 *Acridotheres cristatellus* 的分布图

★ *A. c. cristatellus*; ● *A. c. formosanus*; ⊙ *A. c. brevipennis*

量衡度:

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂ (10)	92.9	230	21.3	122.4	75	33.7
	(78—110)	(221—243)	(16—24.5)	(112—132)	(65—90)	(25—40)
♀♀ (10)	91.8	231.4	21.8	121.9	75.8	37.2
	(82—109)	(210—248)	(16—25)	(112—130)	(70—80)	(33—43)

国内分布于海南岛 (留鸟)。国外见于中南半岛。