

[图解] A. 外形; B. 楯板内面; C. 背板内面。

块斑藤壶 藤壶科 Balanidae


*Balanus poecilotheca* Krügeri

(*Balanus amphitrite poecilotheca* Krügeri)

周壳圆锥形，峰吻间直径 11 毫米，高 6 毫米。壳板光滑，具狭的暗紫色纵行条纹，并有暗红色或暗紫色的横斑纹，横斑与纵纹之间为白色斑。幅部宽，顶缘倾斜，表面有平行横纹；翼部也宽。基底部多孔。楯板三角形，表面具显著的生长线；闭壳肌窝小而明显，闭壳肌脊发达；关节脊达背缘之半，它与闭壳肌脊间有一窄沟；侧压肌窝小而深。背板呈三角形，底缘较宽，在侧压肌脊与距之间的底缘略凹；关节脊发达，短而宽；距宽约为底缘宽的 1/3，末端圆或斜截；侧压肌脊通常 6 条。

附着于柳珊瑚类 *Gorgonanus* 和水螅类 *Hydroida* 的干上，其底部常因包住附着基而凹曲。常栖潮下带。

分布于台湾海峡、南海。国外：日本；菲律宾群岛；马来群岛；非洲南部。



[图解] A. 外形; B. 楯板内面; C. 背板内面。

潮间藤壶 藤壶科 Balanidae

*Balanus littoralis* Ren et Liu

周壳圆锥形，壳表光滑，被腐蚀常呈灰白色，具灰紫色细纵条纹。峰吻直径 19.3 毫米，宽 17.9 毫米，高 12.4 毫米。峰板顶端常外弯，吻板内弯。幅部狭，顶缘斜。翼部宽而薄，顶缘圆斜。壳板内面鞘部约占板的上半部，表面具横纹。壳口中等大，呈五角形，口缘成锯