

本总数的85%以上。

分布于中国广东; 日本; 菲律宾; 新加坡; 錫兰; 印度洋。



細紋爱洁蟹 扇蟹科 Xantbidae Atergatis reticulatus de Haan



头胸甲呈横卵形,表面不甚平滑,分区明显,尤以胃区及心区特別显著,各区均具皺紋,大都由細顆粒所組成。額略为突出,前緣中部具一浅缺刻而分为两寬叶,其前緣从背面观几手平直。前側緣隆起,具3个缺刻,側角不显著,后側緣向內后方傾斜。螯足与步足的背緣鋒銳,呈隆脊状,表面与头胸甲具同样的皺紋。头胸甲长49毫米,寬76毫米。

生活于自低潮綫至水深 20 米的岩石間。

分布于中国广东、福建; 日本。

銅鑄熟若蟹 扇蟹科 Xanthidae

Zozymus aeneus (Linné)

头胸甲的长度約当寬度的 2 / 3,表面的分区清楚,各区有显著的隆块,显得高低不平,但左右对称而光滑。額寬,稍为突出,前緣中部具一浅凹而分成两寬叶,每叶的前緣略为內凹,額部表面有 4 块并立的隆起,有 3 条纵沟相隔。前側緣隆起,分 4 叶,前三叶鈍圓,向后依次增大,第四叶較小呈齿状。螫足左右对称,腕节的內末角呈齿状突出,外側面具許多隆起,掌节背緣具一鈍圓的隆脊,外側面与腕节有同样的隆起,下半部具疣状突起,列成纵綫,两指內緣的齿大,呈臼齿状,又有数小簇刚毛,末端鈍而呈匙状。螫足的腕节、掌节以及步足上的沟均密具短絨毛。 步足除指节外,其他各节的背緣均呈隆脊状,沿隆脊的內側均具細长刚毛,而且背面均具一纵沟和許多横行的印迹,指节密具短毛及长刚毛。 头胸甲长 60 毫米,寬 90 毫米。

生活于热带浅海的珊瑚礁上。

分布于中国台湾; 日本及其琉球羣島; 夏威夷; 塔希提; 印度洋; 紅海; 东非。