


分布于中国山东半岛南岸。




台湾泥蟹 沙蟹科 Ocypodidae

Ilyoplax formosensis Ratbbun

头胸甲呈横长方形，表面自前至后并不很隆起，胃、心区之间的“H”形沟显著，肝区与鳃区的表面具数簇短刚毛，在后鳃区具一横行隆线。额窄而突出，前缘略凹。眼窝背缘几乎平直，眼窝腹缘具细锯齿。前侧缘自眼窝外角之后略为内凹，中部略为突出，自此有一条具短刚毛的隆线向后转到第四方足基部的上方，后缘向后下方倾斜，沿后缘的内侧具一光滑的隆线。螯足的腕节内缘具细颗粒，内末角不甚突出，掌节瘦长而不甚高，背缘具隆脊，指节内缘基部 $1/3$ 处具一壮齿，两指合拢时，空隙很窄。步足第一至第三对除指节外，各节盖着短绒毛，并杂以少数长刚毛，且以第二对步足为最密。头胸甲长 5.5 毫米，宽 8.0 毫米。

生活在河口韵泥滩上。

分布于中国台湾。



淡水泥蟹 沙蟹科 Ocypodidae

Ilyoplax tansuiensis Sakai

头胸甲较一般种类为窄，表面不平滑，具少数颗粒，尤以蹠区较显著，多数颗粒带短刚毛。额缘略凹，背面具宽沟。眼窝背缘略拱，外角指向前侧方，在外角之后具一缺刻，呈三角形。眼窝腹缘的外端具一三角形齿状突出。前侧缘前半段几乎平行，后半段略向后下方倾斜。螯足长大，腕节特别长，内缘的后半部具一大齿，齿的基部具短刚毛。掌节背缘埂起，内侧面中部具一突起，可动指内缘的后半部具一宽齿，齿缘具细锯齿，末半部具细齿。步足第一、二两对的腕节和前节的前面密盖短绒毛，第三对只在这两节之间有小部分绒毛，第四对各节无毛，各步足长节背面的鼓膜，如用扩大镜观察，隐约可见。头胸甲长 5 毫米，宽 7.8 毫米。

生活在淡水河口的泥滩上。

分布在中国广东、台湾、浙江。