


*Pinnotheres haiyangensis* Shen

雌性：头胸甲的宽度大于长度，前半部近四方形，后半部近圆形。表面隆起，具凹点，分区不明。额向下弯曲，较眼窝为突出，背面观，前缘横切，前面观，前缘具三齿，中齿较侧齿为长大。眼窝小且圆。第三颚足座一长节的外缘甚拱，内角突出，前节呈圆锥状，指节短条状，不能达到前节的末端。螯足壮大，具短毛，掌节的末部较基部稍宽，内、外面稍隆，可动指较不动指为宽而长，可动指内缘基部具一大齿，末部具细锯齿，末端呈钩状，不动指的内缘近中部处具一小齿，末部具一系列细锯齿，末端较直。步足厚，稍扁平，具短毛，第二对最长，第一对较第三对短，第四对最短，第二至第四对腕节与前节的边缘上均具刚毛，指节短而弯曲，末端尖锐。雌腹腹部呈长卵形，雄性腹部呈窄三角形，第六节侧缘突出。头胸甲长 5 毫米，宽 5.7 毫米。

生活于低潮细沙滩上的一种贝壳很薄的渤海鸭嘴蛤的外套腔中。

分布于中国山东半岛。



青岛豆蟹 豆蟹科 Pinnotheridae


*Pinnotheres tsingtaoensis* Shen

雌性：头胸甲呈圆珠形，宽度大于长度。额从背面观前缘横切。第三颚足指节甚长大，呈棍棒状，着生于前节的内基角，超越前节的末端。螯足毛少，腕节内缘基部有短毛，掌节内面腹部具一系列短毛，延伸至不动指末端，可动指内缘基部具一大齿，末部具细锯齿，不动指内缘的基部具 5—6 小方齿，末部也具细锯齿。步足各节边缘都有毛，第二对最长，长节前缘的刚毛较后缘的为长，第二、三两对步足腕节背面的后末部具一系列短毛，指节末端内弯而尖锐。腹部大，尾节的末缘稍突。头胸甲长 7.6 毫米，宽 8.4 毫米。

雄性：体形较小，头胸甲较坚硬，表面也隆起。额表面中央具一纵沟。腹部第六节侧缘直，尾节末缘中部尖突。头胸甲长 4.7 毫米，宽 5.2 毫米。

此蟹居于渤海鸭嘴蛤及 *Trigonella quadrangularis* Deshayes 的外套腔中。

分布于中国辽东半岛及山东半岛。



戈氏豆蟹 豆蟹科 Pinnotheridae

*Pinnotheres gordonae* shen

头胸甲扁平，宽度稍大于长度，后半部较前半部为宽。胃、心区以一横沟分界，沟两端