

尖吻蛇鳗 蛇 鳗 科

Ophichthys apicalis (Bennett)

(狗骨鳝、沙鳝、蛇鳗)

体长 256—430 毫米。体长为体高 27.8—45 倍，为头长 9—10 倍。头长为吻长 5.7—7.4 倍，为眼径 9.3—13.8 倍，为眼间隔 5.6—9.6 倍。身体为长圆筒状，尾端稍侧扁。尾部的长为躯干部的一倍半，肛门位于身体前半部。头前端平扁，后部为圆筒状。吻向前突出，覆盖口部。口角向后延伸，达眼后缘。上唇部无须状小须。眼小，位于头前部四分之一处。前鼻孔为短管状，位于吻侧缘，后鼻孔不为短管状，在眼前缘的前上方。牙为尖锥状，大小不同，但无犬牙，上颌牙为单行，犁骨牙两行，前颌部牙与犁骨牙分离。鳃孔小。无鳞。有

侧线。背鳍起点在胸鳍基部后。臀鳍起点在肛门后。背鳍与臀鳍不和尾鳍联合，向后伸长至尾鳍有一短小距离。无尾鳍，尾端尖。有胸鳍。无腹鳍。体棕色，下部较淡。

分布于东海及南海。




图 277 尖吻蛇鳗

花斑蛇鳗 蛇 鳗 科

Ophichthys evermanni Jordan et Richardson

(土蛇)

体长 440—875 毫米。体长为体高 29—33 倍，为头长 9.7—11 倍，头长为吻长 4.7—5 倍，为眼径 9.3—13 倍，为眼间隔 4.8—6.7 倍。身体为长圆筒状，仅尾端稍侧扁。尾部与躯干部约等长而后者稍短。肛门位于身体中部而稍偏后。头前端稍平扁，后部为圆筒状而稍宽阔。吻向前突出覆盖口部。口裂大，口角向后延伸超过眼后缘。上唇无丝状小须。眼小，位于头前部四分之一处。前鼻孔为阔管状，位于吻侧缘，后鼻孔不为管状，在上唇的内侧眼前缘下方。后鼻孔下有一缘瓣。牙为尖锥状，在上下颌及犁骨部均为一行，在前颌骨部有 7 个牙排列成“V”形。鳃孔中等大，位于胸

鳍前方。无鳞。有侧线。背鳍低，起点在胸鳍上方。臀鳍起点在肛门后方。背、臀鳍在后方不与尾部相连接，有一短段比较高起。无尾鳍，尾端尖。有胸鳍。无腹鳍。颜色灰黄，下方较淡，全体有 20 余条不规则半环形黑斑，这些黑斑，在腹部中断，脑后的斑最大。

分布于东海及南海。



图 278 花斑蛇鳗