

# 金 鹰


隼形目 鹰科

*Aquila chrysaetos kamtschatica* Severtzov

(鹫鵟、洁白鵟、红头鵟、[北名]、大山鵟[南名])

英名: Golden Eagle; 量度: 全长约 930, 嘴峰 60,  
翅 660, 尾 370, 跗蹠约 120 毫米(♀)。

形态(尚未完全成长的雌鸟) 头与颈的背面



× 15

黄棕色, 前额以及后颈的缘缀以棕褐色; 背和两翅的表面暗棕褐色; 尾上覆羽白而具褐端; 尾灰白而具黑端; 外侧初级飞羽和覆羽黑褐; 除最外侧的三枚外, 所有飞羽的基部均缀以白色, 在翅的下面形成显著的白斑。耳羽栗黄色; 眼先灰白缀黑。下体黑褐, 羽基白色; 尾下覆羽白而具棕褐羽端; 覆腿的长羽亦黑褐, 长达至爪; 跗蹠被以污白羽。

老鸟的翅和尾均无白色; 通体除肩羽外亦无白色羽基; 头顶转为金褐; 跗蹠为棕黄色。

眼栗褐色。嘴黑褐, 基部沾蓝; 蜡膜纯黄。趾黄, 爪黑。后爪长达 50 毫米以上, 而鵟属 (*Aquila*) 其他各鸟均在 50 毫米以下。

生态 栖息于山地, 平时或高据山岩岭处, 或高翔空中, 平原很少遇见。性凶力强, 善能捕食鸠、鹑、雉、野兔, 甚至大型动物, 如幼麝等。巢营于高山极其难于攀登的悬岩上, 或岭崖削壁的树上。

分布 金鵟在我国内有二亚种。此亚种见于我国东北, 另有 *daphanea* 亚种遍布于我国西部山地。

经济意义 捕食鸟类和兽类, 如松鸡、雁、旱獭、兔、貂等, 益害参半。飞羽与尾羽可供制扇, 尾下覆羽供西方妇女帽饰用。幼鸟往昔亦被蒙族同胞饲供放狩大型的禽鸟和幼小羚羊等之用。

# 白 肩 鹰

隼形目 鹰科

*Aquila heliaca heliaca* Savigny

(御 鹰)

英名: Imperial Eagle; 量度: 全长约 800, 嘴峰 61, 翅 610, 尾 310, 跗蹠约 110 毫米(♀)。


形态(尚未完全成长的雌鸟) 头、颈、上背概土褐色, 各羽贯以棕白色纵纹; 下背至尾上覆羽淡棕色, 杂以褐斑。两翅的内侧覆羽亦土褐色, 羽端棕白色。尾浓褐, 羽端转为污棕色, 头侧和喉呈纯棕色; 胸、上腹和两胁浓褐, 而杂以棕色纵纹; 下腹以至覆腿羽和尾下覆羽淡棕色, 而无斑杂。翼下覆羽大都棕色, 杂有褐斑。

成鸟的羽色大都转为黑褐色; 头和颈暗棕黄, 而缀以黑褐斑。肩有白羽。尾的基部灰褐而杂以黑斑。翅的下面悉暗褐色。眼淡红褐以至黑褐色。嘴黑, 基部带蓝; 蜡膜与趾均纯黄色; 爪黑。

生态 栖于山地, 亦见于平原。习性不如金鵟之凶猛, 且亦较弱。食物主要为小形的鸟、兽和其他动物, 并兼吃动物尸体。

分布 在国内青海东北部, 东抵东北, 南达福建、广东等地, 为罕见的旅鸟和冬候鸟; 繁殖在新疆天山。

经济意义 翼羽和尾羽可供利用。它嗜食农、林害鼠, 有时亦猎捕吃害虫的小鸟, 益害参半。它的翼羽和尾羽可作饰羽。



× 10