

## 睡鼠 啮齿目 睡鼠科

*Dryomys nitedula* Pallas

(林睡鼠)

**形态** 体形中等,体长 85—120 毫米,体形与姬鼠类略相近,但耳壳略短圆,耳长 13—19 毫米,尾较长,75—115 毫米,覆密毛,尾侧毛较长。体毛软而厚密,底绒较多,头两侧从耳的基部,经眼到鼻各有一条黑色斑。体背和头顶毛从黄褐到赤褐,以至暗褐色,体侧毛色略灰,腹部毛色乳黄,体侧与腹部之毛色界线明显。尾背毛色由鼠灰到深灰褐色,尾腹面毛污白、土黄或黄褐色。足背面白或浅棕色。头骨脑壳部分浑圆,眶间较平,颧骨发达,颧弓粗大。听泡中等膨大,内部被骨质膜分隔成几个室。齿式:  $\frac{1.0.1.3}{1.0.1.3} = 20$ 。每颗臼齿的咀嚼面均具有几列横向的珐琅质齿脊。

**生态** 主要栖息于山地阔叶林或混交林和沟谷灌丛,也进入果园中。夜间活动。善攀缘树

木。在树洞或树枝丫处营巢,偶尔也利用喜鹊等旧巢。食物杂,有浆果、水果、核果、树籽、嫩枝的皮和芽、草本植物的茎和叶,此外,亦吃昆虫和小鸟的卵。冬眠。繁殖情况不详。

**分布** 新疆的阿尔泰山、伊犁天山和博格多山。

**经济意义** 数量较少。



## 猪尾鼠 啮齿目 猪尾鼠科

*Typhomys cinereus* Milne-Edwards

**形态** 外形似小家鼠而稍大,体长 70—90 毫米。尾长超过体长很多,一般大于 100 毫米,尾的前段毛稀而被鳞片;后段生有长而稀疏的毛,向四周分散,但鳞片仍可见,尾末段白色毛长,呈笔状。身体的毛很厚,绒状。耳大而裸露或仅具短毛。头顶、背部及四肢背面均为褐灰色。唇部色较浅,腹面从下颏至肛门皆为浅灰色,毛基为黑灰色,毛稍白色。头骨形状似小家鼠,上下颌各生臼齿 3 枚,臼齿表面的齿叶斜行。

**生态** 栖息于山地丛林。数量不多。

**分布** 福建、广西、云南、贵州、湖南。

