

ent. Z. Iris, 50: text fig. 31. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 348.

翅展 63mm。头、胸灰杂黑色；前翅青灰色带褐色，密布细黑点，基线黑色，内线双线黑棕色波浪形，外侧灰白，肾纹中央黑色，有灰环，外缘锯齿形，前方一黑纹，后方一灰褐斑，外线双线，内黑外棕，亚端线灰色，后半波浪形，顶角一黑斜纹；后翅金黄色，中带与端带黑色；腹部褐黄色。雄蛾抱器瓣长，腹缘中凹，阳茎细长，无角状器（图 612）。

分布 黑龙江、内蒙古、河北、江苏；蒙古。

意光裳夜蛾 *Ephesia ella* (Butler) (图版 XLVII-12)

Catocala ella Butler, 1877, Cist. Ent. 2: 242. (日本横滨)

Ephesia ella: Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 12: 159. —Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 315. —Chen, 1982, Icon. het. Sin. 3: 347.

翅展 64mm。头、胸暗灰杂黑棕色；前翅灰色，有黑棕细点，基线、内线及外线黑色，内线粗，外侧一灰白斜条，肾纹可见黑边，前方一黑条纹，后方一灰斑，外线后半锯齿形，内侧亚中褶处一黑纵纹伸至内线，亚端线灰白色锯齿形，两侧稍黑，端线为一列黑白相并的点，后翅黄色，亚中褶有黑棕散纹，中带黑棕色外弯，端带黑棕色，内缘细锯齿形；腹部深黄棕色。

分布 黑龙江、四川；日本。

雍光裳夜蛾 *Ephesia jonasii* (Butler) (图版 XLVIII-1)

Catocala jonasii Butler, 1877, Cist. ent. 2: 242. (日本)

Ephesia jonasii: Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 12: 164. —Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 317.

Catocala jonasii: Sugi, 1982, in Inoue *et al.*, Moths Jap. 1: 844.

翅展 66mm。头、胸灰白杂暗褐及黑色，额有黑纹，颈板暗褐色；前翅灰色，有褐细点，基线、内线、中线及外线黑色，内线与肾纹间有一白斜斑，肾纹不明显，中央有黑纹，外线锯齿形，在 6、7 脉为强外突齿，在 2 脉前内突并回旋至肾纹后成一环，其中白色，外线内侧亚中褶有一黑纵纹达内线，端线灰白色锯齿形，外侧一列黑齿纹，翅外缘一列黑点；后翅黄色，中带与端带黑色，亚中褶一黑纵条伸至中带；腹部褐灰色。

分布 云南；日本。

前光裳夜蛾 *Ephesia praegnax* (Walker) (图版 XLVIII-2)

Catocala praegnax Walker, 1858 1857, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 13: 1213. (日本)

Catocala esther Butler, 1877, Cist. Ent. 2: 243.

Ephesia praegnax: Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 12: 165. —Mell, 1936, Dt.