

线黑色，波浪形，内线黑色，不规则波浪形，剑纹黑色，较窄长，环纹圆形，黑色褐边及黑边，肾纹色同环纹，中有白曲纹，中线黑色，模糊，外线黑色，锯齿形外弯，端线黑色；后翅淡褐黄色；腹部黑褐色。

雄性外生殖器的钩形突宽，约呈蛇头形，抱器瓣背缘拱曲，抱钩粗长，阳茎细，端部有一几丁质斜脊（图 300）。

分布 黑龙江。

冥夜蛾属 *Erebophasma* Boursin

Erebophasma Boursin, 1963, Bull. men. Soc. Linn. Lyon 32: 73.

Type-species: *Erebophasma haematina* Boursin.

喙发达，下唇须第二节有前伸的毛，第三节短，复眼大，有纤毛和睫毛，额光滑，雄虫触角双栉形，头顶有毛簇，后胸有发达的毛簇，各足胫节具刺，腹部基节背面有毛簇。雄蛾外生殖器的抱器瓣基部宽，端部窄，瓣端约呈二叉形，抱钩小或无，钩形突粗短。

种 检 索 表

1. 阳茎端基环长钟形 聂拉木冥夜蛾 *Erebophasma nyalamensis*
阳茎端基环短宽或细尖 2
2. 抱器瓣端分叉的腹一支长于背支 会冥夜蛾 *E. vittata*
抱器瓣端分叉的腹一支短于背支 3
3. 前翅无环纹 缀白冥夜蛾 *E. subvittata*
前翅有环纹 4
4. 环纹宽，三角形 连纹冥夜蛾 *E. conjunctiva*
环纹窄或粗点状 5
5. 环纹为斜窄条 冥夜蛾 *E. haematina*
环纹为一粗斜点 斜点冥夜蛾 *E. obliqua*

聂拉木冥夜蛾 *Erebophasma nyalamensis* Chen (图版 XVI-3)

Erebophasma nyalamensis Chen, 1984, Acta ent. Sin. 27 (3): 327, fig. 4. (西藏聂拉木)

翅展 28mm。头、胸褐色；前翅暗棕色，前缘区赭色，中室后缘有一浅黄纵条，亚中褶基部一黑纵纹，中室后一黑纵线与之相连，环、肾纹浅黄，中室大部黑色，亚端线内侧微黑，外侧黄褐色；后翅浅灰褐色；腹部黑褐色。雄蛾抱器瓣端部窄，微分叉，瓣背缘内侧有一丘形突，阳茎细长（图 301）。

分布 西藏。




图 301 聂拉木冥夜蛾 *Erebophasma nyalamensis* Chen ♂ 外生殖器

缀白冥夜蛾 *Erebophasma subvittata* (Corti) (图版 XVI-14)

Epipsilia subvittata Corti, 1928, Ent. Mitt. 17: 56, pl. 1, fig. 12; pl. 19, fig. 73. (四川康定)

Erebophasma subvittata: Boursin, 1963, Forsch. Ber. Lands Nordrhein Westfalen 1170: 76, pl. 4, fig. 81. —Chen, 1986, Cutworms agric. reg. China p.183.

翅展 25mm。头部深褐色；胸部浅褐色；前翅褐色有少数白鳞，前缘区与外区白鳞较密，亚中褶有一黑纵线，中室一黑纵纹，其后缘衬白，肾纹褐色，内、外缘白，外侧一黑点，2—5 脉基部各脉间有一黑点，亚端线黑色，由黑点组成；后翅暗灰褐色；腹




图 302 缀白冥夜蛾 *Erebophasma subvittata* (Corti) ♂ 外生殖器