

ent. Sin. 27 (3): 328.

翅展 30mm。头部与胸部褐色杂灰白色；前翅褐色微带红色，中室后缘有一褐白色纵纹，其后衬褐黑色，前缘区浅褐色，基部近白色，环纹窄，外斜，褐白色，肾纹窄，褐白色，环、肾纹之间的中室褐黑色，环纹内侧的中室黑色，但不达基部，肾纹外侧黑色，亚端线与端线隐约可见黑色；后翅淡褐灰色；腹部灰褐色。

雄性外生殖器的钩形突短宽，抱器瓣端部窄而分叉，阴茎细长（图 305）。

分布 四川、西藏。

斜点冥夜蛾 *Erebophasma obliqua* Chen (图版 XVI-8)

Erebophasma obliqua Chen, 1984, Acta ent. Sin., 27 (3): 328, fig. 6. (康定)

翅展 31mm。头部与胸部红褐色，下唇须外侧深棕色，颈板淡褐黄色，基部与端部黑色，前翅红褐色，前缘区内半褐黄色，中室除基部外均黑色，中室后缘有一褐黄色纵条，近中部向后分出一细支，亚中褶基部有一黑纵纹，环纹为一浅黄点，外斜，肾纹浅褐黄色，后半与中室后缘的黄条相合，亚端线隐约可见黑褐色，端线黑色；后翅浅褐黄色；腹部暗褐色。




图 306 斜点冥夜蛾 *Erebophasma obliqua* Chen ♂ 外生殖器

雄性外生殖器的钩形突短宽，约呈勺形，抱器瓣端部二叉，阴茎细；短于抱器瓣（图 306）。

分布 四川。

须刺夜蛾属 *Spinipalpa* Alpheraky

Spinipalpa Alpheraky, 1892, Hor. Soc. ent. ross. 26: 444.