

动物园饲养,于5月中旬产仔,一胎5仔。

经济意义 兔狲在自然界中,大量消灭鼠类,有颇大意义。兔狲皮是猫类动物中珍贵皮料,以往作装饰皮,尾亦作装饰用。

亚种 据记载共有3亚种。

里海亚种 *F. m. ferrugineus*, 毛色呈狐红色,背部横纹数量少。

高原亚种 *F. m. nigripectus*, 背部具显著的细横纹。

指名亚种 *F. m. manul*, 体色介于二者之间。

因标本少而不齐全,我国兔狲亚种初步认为有2种。

(1) 高原亚种 *Felis manul nigripectus* Hodgson

1842 *Felis nigripectus* Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, 11: 276 (模式产地: 西藏)。

分布于西藏、四川、青海和新疆的南疆。

(2) 指名亚种 *Felis manul manul* Pallas

1776 *Felis manul* Pallas, Reise. Russ. Reichs, 3: 692.

1905 *Trichaelurus manul mongolicus* Satunin, Ann. Mus. Zool. Acad. Imp. Sci. St. Petersburg, 1904, 501. Not of Lesson, 1842.

1907 *Felis manul satuni* Lydekker, Game Animals India, 334.

分布于内蒙古、河北、四川北部和黑龙江省。

47. 云猫 *Felis marmorata* Martin (图版九: 图2)

1837 *Felis marmorata* Martin, Proc. Zool. Soc. London, 1836: 108 (模式产地: 苏门答腊)。

别名: 石猫、石斑猫、小云豹。

鉴别特征 体形略小于家猫,尾长近于身长,具斑驳花纹或大理石斑纹。

形态 身长460—660毫米,尾长450—560毫米。尾形粗圆、尾毛蓬松。四足的各趾均具发达的爪鞘。

毛色: 体背面褐黄、褐灰或赭褐色。腹面灰黄色。自颈背沿中线有两行断续黑纹。体侧有斜行排列的黑缘小斑块。有时模糊或融合,形成黄黑相间的独特体纹。貌似大理石斑即称为石猫。头部、四肢和尾均为黄色上散布黑斑点。耳小而圆,耳背黑色,具一小白斑。瞳孔大,淡褐色,收缩时呈圆形。

头骨: 颅形较高,鼻骨短,前颌骨鼻支并不扩展。颧弓宽,颧骨眶突细长向上与眶后突连接组成眼眶环。眶间区窄。二颧嵴呈弧形,仅老年个体才合并成短的矢状嵴。翼间孔拱状,前缘并非平直,侧缘较厚些。枕骨区较宽。颧乳突间的颅宽,大于颅基长之半。

牙齿: 齿式为: $\frac{3 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1}{3 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 1} = 30$ 。第三上门齿显著大于其余门齿。第一上前臼齿

极小。上臼齿较大、呈棱形、横列。

地理分布 国内目前仅见于云南省。

生态 云猫是为森林居住者,在树上活动时间多。云猫是很好的攀爬者,长尾有助于在树枝上平衡活动。可栖息在河岸陡壁上的树枝间。取食鼠类、松鼠、鸟类;亦可猎食大至雉鸡类的野禽。云猫有向上拱起脊背的典型姿态。当蹲坐或卧伏时,常略略缩回头部,拱起脊背。

数量稀少,一般不易发现。

亚种 采自云南的标本,显示有二亚种。

(1) 指名亚种 *Felis marmorata marmorata* Martin

1837 *Felis marmorata* Martin, Proc. Zool. Soc. 1836: 108 (模式标本: 苏门答腊)。

产于云南景东。

毛绒较石斑亚种为短,体色浅呈棕黄色,暗色的小斑块比较清晰。

量衡度: 性别♀,体重 950 克,身长 620,尾长 560,后足 56,耳长 55 毫米。

颅全长 128,颅基长 117.8,腭长 54.4,颧宽 81.4,后头宽 50.3,上齿列长 56,下齿列 55.3 毫米。

(2) 石斑亚种 *Felis marmorata charltoni* Gray

1846 *Felis charltoni* Gray, Ann.Mag. N. H. 18: 211 (模式产地: 印度北部大吉岭)。

产于云南省丽江专区。

毛被密长,毛色显杏黄或粉红黄色。余见种。

48. 豹猫 *Felis bengalensis* Kerr (图版九: 图 4)

1792 *Felis bengalensis* Kerr, Anim. Kingd. 151 (模式产地: 孟加拉南部,印度)。

别名: 山狸、野狸、狸猫、麻狸(商品名),石虎、钱猫(台湾)。

鉴别特征 体形大小似家猫,全身纵行排列的斑点和耳壳背面的淡黄斑是与家猫截然有别的。

形态 为猫类中的小型种,体长 400—650 毫米,尾长 220—400 毫米,体重 2—3 公斤。

毛色: 在体背棕黄的基色上,具褐色、红棕或棕黑色的斑点。斑点或明或暗,甚至不够显明。自头顶到肩部有 4 条褐色或棕黑色纵纹,中间的 2 条或沿背脊断续地向后延伸至尾基部。体侧有数行斑点,臀部者较大、四肢斑点较小。尾上面具同色斑点或半环,尾尖端棕或黑色。

瞳黄褐色或淡绿黄色。自两眼内侧至额部有 2 条纵白纹。横过颊部有 2 条斜黑纹。腹面及四肢内侧白色,暗色斑形大而稀少,在喉胸部似连成数条横纹。